

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт Естественнонаучный
Кафедра «Физика»

Утверждено на заседании кафедры
«Физика»
«30 » августа 2019 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой



Р.Н. Ростовцев

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Введение в физику»**

**основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата**

по направлению подготовки
08.03.01 Строительство

с направленностью (профилем)
Городское строительство и хозяйство

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 080301-03-20

Тула 2020 год

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

Разработчик(и):

Жигунов В.В., профессор., д.т.н., профессор
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)


(подпись)


1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.8)

1. Тонкий обруч с массой $m = 0,1 \text{ кг}$ и с радиусом $R = 0,5 \text{ м}$ катится без проскальзывания и



имеет в начальный момент времени кинетическую энергию 1800 Дж. Момент сил трения совершил работу 600 Дж. Кинетическая энергия поступательного движения обруча, продолжающего катиться без проскальзывания, стала после этого равна: а) 2400 Дж б) 800 Дж в) 1200 Дж г) 600 Дж

1. Частица движется так, что её радиус-вектор зависит от времени по закону

$$\vec{r}(t) = \vec{i} \cdot A \frac{t}{\tau} + \vec{j} \cdot B \left(\frac{t}{\tau} \right)^2 + \vec{k} \cdot C, \text{ где } A, B, C - \text{ постоянные величины, } \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} - \text{ единичные орты в декартовой системе координат.}$$

Найдите тангенс угла, под которым будет направлена скорость \vec{v} к оси u в момент времени $t = 1 \text{ с}$, если $\tau = 1 \text{ с}$.

$$A = 2 \text{ м, } B = 3 \text{ м, } C = 4 \text{ м.}$$

- а) 0,033; б) 0,133; в) 0,233; г) 0,333; д) 0,433

2. Частица начала своё движение из начала координат с начальной скоростью $\vec{v}_0 = (\vec{i} + \vec{k}) \cdot A$ и

с ускорением, которое зависит от времени по закону $\vec{a}(t) = \vec{j} \cdot B \frac{t}{\tau}$, где A, B – постоянная вели-

чина, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – единичные орты в декартовой системе координат. Каков модуль скорости частицы в момент времени $t = 1 \text{ с}$, если $\tau = 1 \text{ с}$.

$$A = 2 \text{ м/с, } B = 3 \text{ м/с}^2. \text{ а) } 7,20 \text{ м/с; б) } 6,20 \text{ м/с; в) } 5,20 \text{ м/с; г) } 4,20 \text{ м/с; д) } 3,20 \text{ м/с}$$

3. Частица движется в плоскости XY по криволинейному участку траектории с радиусом кривизны $R = 2 \text{ м}$. Скорость частицы изменяется во времени по закону

$\vec{v} = 5 \sin(7t) \cdot \vec{i} + 5 \cos(7t) \cdot \vec{j}$. Чему равно тангенциальное ускорение частицы в момент времени $t = 1 \text{ с}$?


- а) 0 б) 8 м/с² в) 4 м/с² г) 28 м/с²

4. Твёрдое тело из состояния покоя начинает вращаться вокруг оси Z с угловым ускорением, проекция которого изменяется во времени, как показано на графике. В какой момент времени угол поворота тела относительно начального положения будет максимальным?

- а) 10 с б) 9 с в) 2 с г) 5 с

5. Частица из состояния покоя начала двигаться по дуге окружности радиуса $R = 1 \text{ м}$ с постоянным угловым ускорением ε . Найти тангенс угла между вектором полного ускорения и вектором скорости частицы через время $t = 1 \text{ с}$. $\varepsilon = 4 \text{ с}^{-2}$.

- а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5




6. Частица движется в плоскости так, что её импульс зависит от времени по закону

$$\vec{p}(t) = \vec{i} \cdot A \left(\frac{t}{\tau} \right)^6 + \vec{j} \cdot B \left(\frac{t}{\tau} \right)^4, \text{ где } A, B - \text{ постоянные величины, } \vec{i}, \vec{j} - \text{ единичные орты в декартовой системе координат.}$$

Найти тангенс угла между осью x и вектором силы, действующей на частицу в момент времени $t=1$ с, если $\tau=1$ с.


$$A = 2 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с}, B = 3 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с}. \quad \text{а) } 2,5; \text{ б) } 2,0; \text{ в) } 1,5; \text{ г) } 1,0; \text{ д) } 0,5;$$



7. На теннисный мяч, который летел с импульсом \vec{p}_1 , на короткое время $\Delta t = 0,01$ с подействовал порыв ветра с постоянной силой $F = 300$ Н и импульс мяча стал равным \vec{p}_2 (масштаб и направление указаны на рисунке). Какова была величина импульса p_1 ?

$$\text{а) } 6,1 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с} \quad \text{б) } 1 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с} \quad \text{в) } 6,2 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с} \\ \text{г) } 5 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с} \quad \text{д) } 33,2 \text{ кг}\cdot\text{м}/\text{с}$$


8.



Перпендикулярно плоскости однородного диска массы m и радиуса R проходят две параллельные оси. Одна проходит через точку A на краю диска, а другая через точку O , лежащую на расстоянии x от точки A . Точки O и A лежат на диаметре диска. Во сколько раз отличаются моменты инерции диска относительно этих осей?

$$m = 2 \text{ кг}, R = 3 \text{ м}, x = 1 \text{ м}.$$

$$\text{а) } 1,59 \text{ раза; б) } 2,59 \text{ раза; в) } 3,59 \text{ раза; г) } 4,59 \text{ раза; д) } 5,59 \text{ раза.}$$



9. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали: одну - пополам вдоль оси симметрии, а вторую - на четыре одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси OO' (см. рис.). Выберите правильное соотношение между моментами инерции этих деталей относительно оси OO' .

$$\text{а) } I_1 < I_2 = I_3 \quad \text{б) } I_1 < I_2 < I_3 \quad \text{в) } I_1 = I_2 < I_3 \quad \text{г) } I_1 > I_2 > I_3$$

10. Тонкая однородная прямоугольная пластина со сторонами b и a может вращаться без трения в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через центр масс C . Момент инерции пластины относительно оси C равен I . К середине стороны пластины приклеили маленький грузик массы m и отпустили без толчка. В начальный момент сторона пластины была вертикальна. Найдите угловое ускорение получившейся фигуры в начальный момент времени. $m = 2 \text{ кг}, I = 3 \text{ кг}\cdot\text{м}^2, b = 4 \text{ м}, a = 6 \text{ м}, g = 10 \text{ м}/\text{с}^2$.

$$\text{а) } 2,86 \text{ рад}/\text{с}^2; \quad \text{б) } 3,86 \text{ рад}/\text{с}^2; \quad \text{в) } 4,86 \text{ рад}/\text{с}^2; \quad \text{г) } 5,86 \text{ рад}/\text{с}^2; \quad \text{д) } 6,86 \text{ рад}/\text{с}^2;$$

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.8)

1. Частица движется так, что её радиус-вектор зависит от времени по закону

$$\vec{r}(t) = \vec{i} \cdot A \left(\frac{t}{\tau} \right)^3 + \vec{j} \cdot \left(B \left(\frac{t}{\tau} \right)^4 - A \left(\frac{t}{\tau} \right)^6 \right) + \vec{k} \cdot \sin \omega t, \text{ где } A, B, \omega - \text{ постоянные величины, } \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$$

– единичные орты в декартовой системе координат. Через сколько секунд ускорение частицы окажется перпендикулярной оси y , если

$$\tau = 1 \text{ с}, A = 2 \text{ м}, B = 4 \text{ м}, \omega = \pi/2 \text{ рад}/\text{с}.$$

- а) 0,294 с; б) 0,494 с; в) 0,694 с; г) 0,894 с; д) 0,994 с;


2. Частица начала движение из начала координат с нулевой начальной скоростью, и ее

ускорение зависит от времени по закону $\vec{a}(t) = \vec{i} \cdot A \left(\frac{t}{\tau}\right)^2 + \vec{j} \cdot B \left(\frac{t}{\tau}\right)^4$, где A, B – постоянная

величина, \vec{i}, \vec{j} – единичные орты в декартовой системе координат. Какая величина скорости будет у частицы в момент времени $t = 1$ с, если $\tau = 1$ с, $A = 2 \text{ м/с}^2$, $B = 3 \text{ м/с}^2$.

- а) 5,87 м/с; б) 3,47 м/с; в) 1,27 м/с; г) 0,897 м/с; д) 0,497 м/с;


3. Радиус-вектор частицы изменяется во времени по закону



$\vec{r} = 2\cos(2t)\cdot\vec{i} - 3\cos(2t)\cdot\vec{j}$. В момент времени $t = 1$ с частица оказалась в точке А. Выберите правильное направление скорости частицы в этот момент времени.

- а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

4. Лёгкий диск радиуса R начинает вращаться в горизонтальной плоскости вокруг оси Z , проходящей перпендикулярно его плоскости через его центр. Зависимость угла поворота от времени показана на графике. Во сколько раз отличаются величины нормальных ускорений точки на краю диска в моменты времени $t_1 = 2$ с и $t_2 = 7$ с?




- а) в 3 раза б) приблизительно в 1,1 раза в) равны нулю г) в 9 раз

5. Частица из состояния покоя начала двигаться по дуге окружности радиуса $R = 1$ м так,

что угол поворота зависит от времени по закону $\phi = A \cdot \left(\frac{t}{\tau}\right)^4$. Найти тангенциальное ускорение частицы через время $t = 1$ с, если $\tau = 1$ с. $A = 2$ рад.

- а) 24 м/с^2 ; б) 36 м/с^2 ; в) 49 м/с^2 ; г) 64 м/с^2 ; д) 81 м/с^2 ;

6. Небольшой шарик массы m летит со скоростью \vec{V}_1 под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонтальной



плоскости. После неупругого удара он отскакивает со скоростью \vec{V}_2 под углом $\beta = 60^\circ$ к плоскости. Время соударения τ . Найти модуль средней силы трения шарика о плоскость. $V_1 = 10 \text{ м/с}$, $V_2 = 6 \text{ м/с}$, $\tau = 0,01 \text{ с}$, $m = 4 \text{ кг}$.

- а) 64 Н; б) 164 Н; в) 264 Н; г) 2264 Н; д) 1264 Н;

7. Материальная точка M движется по окружности со скоростью \vec{v} . На рис.1 показан график зависимости проекции скорости v_τ на орт $\vec{\tau}$, направленный вдоль скорости \vec{v} . На рис.2 укажите направление силы, действующей на точку M в момент времени t_3 :

- а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

8. Два одинаковых шара массой m и радиусом R каждый приварили друг




к другу. Касательная к шару ось O проходит перпендикулярно линии, проходящей через центры шаров.

Найти момент инерции получившейся детали относительно оси O .

$$R = 2 \text{ м}, m = 3 \text{ кг}.$$

- а) $130 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; б) $230 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; в) $330 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; г) $430 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; д) $530 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$.


9. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали: одну - пополам вдоль оси симметрии, а вторую - на четыре одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси



ОО' (см. рис.). Выберите правильное соотношение между моментами инерции этих деталей относительно оси ОО'.

- а) $I_1 < I_2 = I_3$ б) $I_1 < I_2 < I_3$ в) $I_1 = I_2 < I_3$ г) $I_1 > I_2 > I_3$

10. Тонкая однородная прямоугольная пластина со сторонами b и a может вращаться без



трения в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через центр масс C . Момент инерции пластины относительно оси C равен I . К середине стороны пластины приклеили маленький грузик массы m и отпустили без толчка. В начальный момент сторона пластины была вертикальна. Найдите угловое ускорение получившейся фигуры в начальный момент времени. $m = 2 \text{ кг}$, $I = 3 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, $b = 4 \text{ м}$, $a = 6 \text{ м}$, $g = 10 \text{ м/с}^2$.

- а) 2,86 рад/с²; б) 3,86 рад/с²; в) 4,86 рад/с²; г) 5,86 рад/с²; д) 6,86 рад/с²

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Занятия указанного типа не предусмотрены основной профессиональной образовательной программой.