

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

Медицинский институт  
Кафедра «Внутренние болезни»

Утверждено на заседании кафедры  
«Внутренние болезни»  
« 17» января 2023г., протокол №7

Заведующий кафедрой

 О.Н. Борисова

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«Терапия»**

**основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программа подготовки кадров высшей  
квалификации в ординатуре**

по специальности подготовки  
**31.08.48 Скорая медицинская помощь**

Идентификационный номер образовательной программы: 310848-01-23

Тула 2023год

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

**Разработчик:**

Борисова О.Н., заведующий кафедрой ВБ,  
д.м.н., профессор кафедры

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

## **1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

## **2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **2 семестр**

#### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2**

1 Контрольный вопрос. Основопологающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является: 1)приказ по предприятию; 2) приказ по ЛПО; 3) приказ по Управлению Роспотребнадзора; 4)приказ по медицинской страховой компании; 5)приказ по профсоюзной организации

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

2 Контрольный вопрос. Оптимальным местом проведения периодического медицинского осмотра (ПМО) является: 1)здравпункт; 2)поликлиника; 3)цех, непосредственно у рабочего места обследуемого; 4)кабинет администратора

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 1 и 3
- д) если верно 1 и 4

3 Контрольный вопрос. Составление календарного плана проведения ПМО осуществляет:

- а) врач ТО Роспотребнадзора
- б) участковый терапевт
- в) инженер по технике безопасности
- г) главный инженер предприятия
- д) главный врач ЛПО

4 Контрольный вопрос. Составление заключительного акта о проведении ПМО осуществляют: 1)инженер по технике безопасности; 2)директор предприятия; 3)председатель профкома; 4)врач ТО Роспотребнадзора; 5)цеховой врач

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4

- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

5 Контрольный вопрос. Какие документы входят в обязательный перечень при установлении диагноза профессионального заболевания:

а) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, представленная ТО Роспотребнадзора

- б) копия трудовой книжки
- в) выписка из амбулаторной карты с указанием обращаемости за период работы
- г) данные периодических медицинских осмотров
- д) все перечисленное

6 Контрольный вопрос. Как часто рабочие «вредных» производств согласно приказу № 302н МЗ и СР РФ должны направляться в центр профпатологии для проведения ПМО:

- а) один раз в год
- б) один раз в три года
- в) один раз в пять лет
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

7 Контрольный вопрос. Каким приказом МЗ и СР РФ предусмотрен порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинские регламенты допуска к профессии:

- а) № 90
- б) № 130
- в) № 286
- г) № 320н
- д) верно а) и г)

8 Контрольный вопрос. Каким нормативным документом определен порядок проведения периодических медицинских осмотров работников:

- а) приказом № 275
- б) приказом № 286
- в) приказом № 83
- г) приказом № 320н
- д) верно в) и г)

9 Контрольный вопрос. При предварительном медицинском осмотре обязательно проводится:

- а) флюорография органов грудной клетки
- б) рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции
- в) рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

10 Контрольный вопрос. Кто определяет контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам:

- а) ТО Роспотребнадзора
- б) работодатель
- в) профсоюзная организация предприятия
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5**

- 1 Контрольный вопрос. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии
  - а) анализ крови
  - б) анализ мокроты
  - в) плевральная пункция
  - г) рентгенография грудной клетки
- 2 Контрольный вопрос. Метод ранней диагностики рака легкого
  - а) бронхография
  - б) анализ крови
  - в) анализ мокроты
  - г) флюорография
- 3 Контрольный вопрос. Решающее значение в диагностике хронического гастрита имеет:
  - а) дуоденальное зондирование
  - б) общий анализ крови
  - в) ФГДС
  - г) все перечисленные
- 4 Контрольный вопрос. Для диагностики цирроза печени проводится:
  - а) желудочное зондирование
  - б) дуоденальное зондирование
  - в) фиброгастроскопия
  - г) пункционная биопсия
- 5 Контрольный вопрос. При диагностике мочекаменной болезни медсестра готовит пациента к проведению
  - а) ирригоскопия
  - б) колоноскопия
  - в) урография
  - г) холецистография
- 6 Контрольный вопрос. Инструментально – диагностическая манипуляция, применяемая для диагностики заболеваний крови:
  - а) парацентез
  - б) плевральная пункция
  - в) стеральная пункция
  - г) УЗИ печени и селезенки
- 7 Контрольный вопрос. Стеральная пункция проводится при диагностике:
  - а) инфаркта миокарда
  - б) лейкоза
  - в) пневмонии
  - г) цирроза печени

8 Контрольный вопрос. Для диагностики ревматоидного артрита медсестра проводит забор крови на:

- а) показатели свертывания крови
- б) билирубин, Alat, Asat
- в) иммунограмму
- г) азотистые шлаки

9 Контрольный вопрос. Для диагностики сахарного диабета применяют исследования:

- а) анализы мочи по Нечипоренко, Амбурже
- б) ангиография коронарных артерий
- в) гликемический профиль, суточная моча на сахар
- г) УЗИ органов брюшной полости

10 Контрольный вопрос. Для лабораторной диагностики заболеваний щитовидной железы применяют:

- а) тест на сахарную кривую, гликемический профиль
- б) тест на С-пептид, суточную глюкозурию
- в) тест на уровень тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина
- г) тест на содержание кортизола, тестостерона

### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6**

1 Контрольный вопрос. Лечение тиреотоксикоза:

- а) мерказолил,  $\beta$ -адреноблокаторы, резекция щитовидной железы
- б) трийодтиронин, тироксин, тиреоидин
- в) преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон
- г) адреналин, норадреналин, мезатон

2 Контрольный вопрос. Программа лечения ожирения включает:

- а) пониженная энергоценность рациона
- б) ограничение поваренной соли, пряностей
- в) лечебная гимнастика, водные процедуры, массаж
- г) все, вышеперечисленное

3 Контрольный вопрос. Этиотропное лечение стафилококковой пневмонии - это использование препаратов

- а) бронхолитиков
- б) отхаркивающих
- в) противомикробных
- г) жаропонижающих

4 Контрольный вопрос. Паллиативное лечение рака легкого применяется:

- а) в терминальной стадии
- б) в I стадии
- в) во II стадии
- г) не применяется

5 Контрольный вопрос. При лечении пациентов сердечными гликозидами медицинская сестра будет следить:

- а) за артериальным давлением

- б) за числом дыхательных движений
- в) за пульсом
- г) за диурезом

6 Контрольный вопрос. Какой показатель крови пациента необходимо контролировать при лечении гепарином

- а) гемоглобин
- б) лейкоциты
- в) СОЭ
- г) свертываемость

7 Контрольный вопрос. При лечении хронической сердечной недостаточности применяются

- а) антибиотики, нитрофураны
- б) бронхолитики, муколитики
- в) цитостатики, глюкокортикостероиды
- г) ингибиторы АПФ, диуретики

8 Контрольный вопрос. При раке желудка не показано:

- а) оперативное лечение
- б) симптоматическая терапия
- в) физиотерапевтическое лечение
- г) химиотерапевтическое лечение

9 Контрольный вопрос. При лечении железодефицитной анемии используется витамин:

- а) А
- б) В12
- в) С
- г) Д

10 Контрольный вопрос. В терминальной стадии лейкоза пациент нуждается:

- а) в оперативном лечении
- б) в паллиативной помощи
- в) в лучевой терапии
- г) в физиотерапии

### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8**

1 Контрольный вопрос. К двигательным режимам в санатории относятся

- а) палатный
- б) щадящий и щадяще-тренирующий
- в) свободный
- г) тренирующий
- д) правильно б) и г)

2 Контрольный вопрос. Щадяще-тренирующий двигательный режим не назначается отдыхающим санатория

- а) с органическими заболеваниями внутренних органов, физически неподготовленным
- б) инвалидам по заболеваниям опорно-двигательного аппарата
- в) после освоения физических нагрузок щадящего режима движений
- г) при обострении хронических заболеваний

д) с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата с функциональной недостаточностью

3 Контрольный вопрос. Щадящий двигательный режим не назначается отдыхающим санатория

а) с острыми респираторными инфекциями и обострением ишемической болезни сердца

б) перенесшим острые заболевания до поступления в санаторий

в) органическими заболеваниями внутренних органов с выраженной функциональной недостаточностью

г) органическими заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата с болевым синдромом при движениях

4 Контрольный вопрос. Лечебная гимнастика после операции по поводу грыжи диска позвоночника начинается

а) со 2-го дня

б) с 6-7-го дня

в) с 10-го дня

г) с 14-го дня

5 Контрольный вопрос. Упражнения после операции на органах брюшной полости в I периоде реабилитации включают все перечисленные, кроме

а) упражнений для дистальных и проксимальных мышечных групп конечностей

б) упражнений для мышц шеи и плечевого пояса

в) статических и динамических дыхательных упражнений

г) упражнений на диафрагмальное дыхание

д) упражнений с натуживанием и отягощением

6 Контрольный вопрос. Периоды реабилитации при инсультах

а) ранний (до 2-х мес)

б) поздний (мвыше 2-х мес)

в) госпитальный

г) поликлинический

д) правильно а) и б)

7 Контрольный вопрос. К реабилитационным мероприятиям при неврозах и психопатиях относятся

а) физиотерапия

б) активный и пассивный отдых

в) лечебная гимнастика и массаж

г) трудотерапия

д) все перечисленное

8 Контрольный вопрос. Укажите, какие физические и бальнеологические факторы можно назначать до, какие после процедуры лекарственного электрофореза:

а) э. п. УФЧ,

б) микроволны,

в) грязь, озокерит, парафин,

г) пресные, хвойные, морские ванны,

д) душ низкого давления.

9 Контрольный вопрос. Какие из перечисленных ниже утверждений неверны?



- а) все неорганические соли из воды ванны проникают в организм через кожу.
- б) все газы из воды ванны проникают в организм через кожу.
- в) радоновые ванны относятся к группе газовых.
- г) проведение одной радоновой ванны оценивается тремя процедурными единицами.
- д) хлоридная натриевая ванна и воздействие ультразвуком на коленные суставы являются процедурами, совместимыми для назначения в один день.

10 Контрольный вопрос. Какие из перечисленных ниже утверждений неверны:

- а) При пониженной желудочной секреции питье минеральной воды назначается за полтора часа до приема пищи.
- б) Присутствующий в минеральной воде углекислый газ стимулирует секреторную и моторную функции желудка.
- в) Максимально допустимая норма содержания органических веществ в питьевой минеральной воде составляет 50 мг/л.
- г) Скорость перехода минеральной воды из желудка в 12- перстную кишку зависит от ее температуры.
- д) При пониженной желудочной секреции минеральную воду следует пить быстро, большими глотками

### **3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

#### **2 семестр**

#### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2**

1 Контрольный вопрос. Лицом, согласующим контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, является:

- а) участковый терапевт
- б) инженер по технике безопасности
- в) главный инженер предприятия
- г) врач ТО Роспотребнадзора
- д) профпатолог

2 Контрольный вопрос. Составление календарного плана проведения ПМО осуществляет:

- а) врач ТО Роспотребнадзора
- б) участковый терапевт
- в) инженер по технике безопасности
- г) главный инженер предприятия
- д) главный врач ЛПО

3 Контрольный вопрос. К необходимым медицинским осмотрам рабочих, состоящих под диспансерным наблюдением, относятся все, кроме:

- а) предварительных (при поступлении на работу)
- б) периодических (в период работы)
- в) целевых (на выявление заболеваний определенной нозологии)
- г) после снятия с соответствующей группы инвалидности
- д) все перечисленное

4 Контрольный вопрос. Целью периодических медицинских осмотров является:

а) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами профессиональных вредностей и неблагоприятных условий труда

б) своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска

в) выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов

г) своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников

д) все перечисленное

5 Контрольный вопрос. Основными задачами Центра профпатологии являются:

а) установление связи заболеваний с профессией

б) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний

в) оздоровление лиц из группы риска

г) разработка и проведение мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности

д) все перечисленное

6 Контрольный вопрос. В функции Центра профпатологии входят:

а) диагностика профзаболеваний, лечение, реабилитация и наблюдение больных профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний

б) контроль за качеством предварительных и периодических медицинских осмотров и реализацией профилактических и оздоровительных рекомендаций в соответствии с актом заключительной комиссии, а также проведение периодического медицинского осмотра в условиях стационара по расширенной программе с выдачей рекомендаций лечебно-профилактического характера

в) организационно-методическое руководство по вопросам профпатологии в территории, разработка методических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний

г) учет и углубленный анализ профессиональной заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний, разработка совместно с администрацией территории и органами санэпиднадзора мероприятий по их профилактике и снижению

д) все перечисленное

7 Контрольный вопрос. Целью предварительного, при поступлении на работу, медицинского осмотра является:

а) определение соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе

б) предупреждение общих заболеваний

в) предупреждение профессиональных заболеваний

г) все перечисленное

д) ничего из перечисленного

8 Контрольный вопрос. Заключение о профессиональной пригодности поступающего на работу после предварительного медицинского осмотра выдает:

а) санитарный врач по гигиене труда ТО Роспотребнадзора

б) работодатель

в) узкие специалисты

- г) профпатолог
- д) все перечисленное

9 Контрольный вопрос. Оптимальным местом проведения периодического медицинского осмотра (ПМО) является: 1)здравпункт; 2)поликлиника; 3)цех, непосредственно у рабочего места обследуемого; 4)кабинет администратора

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 1 и 3
- д) если верно 1 и 4

10 Контрольный вопрос. Основополагающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является: 1)приказ по предприятию; 2) приказ по ЛПО; 3) приказ по Управлению Роспотребнадзора; 4)приказ по медицинской страховой компании; 5)приказ по профсоюзной организации

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5**

1 Контрольный вопрос. Инструментально – диагностическая манипуляция, применяемая для диагностики

заболеваний крови:

- а) парацентез
- б) превральная пункция
- в) стеральная пункция
- г) УЗИ печени и селезенки

2 Контрольный вопрос. Для диагностики ревматоидного артрита медсестра проводит забор крови на:

- а) показатели свертывания крови
- б) билирубин, Alat, Asat
- в) иммунограмму
- г) азотистые шлаки

3 Контрольный вопрос. Метод ранней диагностики рака легкого

- а) бронхография
- б) анализ крови
- в) анализ мокроты
- г) флюорография

4 Контрольный вопрос. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии

- а) анализ крови
- б) анализ мокроты
- в) плевральная пункция

г) рентгенография грудной клетки

5 Контрольный вопрос. При диагностике мочекаменной болезни медсестра готовит пациента к проведению

- а) ирригоскопия
- б) колоноскопия
- в) урография
- г) холецистография

6 Контрольный вопрос. Стернальная пункция проводится при диагностике:

- а) инфаркта миокарда
- б) лейкоза
- в) пневмонии
- г) цирроза печени

7 Контрольный вопрос. Решающее значение в диагностике хронического гастрита имеет:

- а) дуоденальное зондирование
- б) общий анализ крови
- в) ФГДС
- г) все перечисленные

8 Контрольный вопрос. Для диагностики цирроза печени проводится:

- а) желудочное зондирование
- б) дуоденальное зондирование
- в) фиброгастроскопия
- г) пункционная биопсия

9 Контрольный вопрос. Для диагностики сахарного диабета применяют исследования:

- а) анализы мочи по Нечипоренко, Амбурже
- б) ангиография коронарных артерий
- в) гликемический профиль, суточная моча на сахар
- г) УЗИ органов брюшной полости

10 Контрольный вопрос. Для лабораторной диагностики заболеваний щитовидной железы применяют:

- а) тест на сахарную кривую, гликемический профиль
- б) тест на С-пептид, суточную глюкозурию
- в) тест на уровень тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина
- г) тест на содержание кортизола, тестостерона

#### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6**

1 Контрольный вопрос. Какой из перечисленных препаратов является наиболее эффективным антиагрегантом?

- а) сустак-форте
- б) аспирин
- в) фенилин
- г) дихлотиазид
- д) нифедипин

2 Контрольный вопрос. При двусторонней стафилококковой пневмонии с множественными очагами деструкции легочной ткани лечение антибиотиками целесообразно сочетать с патогенетической терапией, включающей все перечисленное, кроме:

- а) трансфузии свежезамороженной плазмы
- б) парентерального введения глюкокортикоидных гормонов
- в) внутривенного введения препаратов иммуноглобулинов
- г) инфузий гепарина
- д) плазмафереза

3 Контрольный вопрос. При хроническом бронхите (обструктивном) лечение больного должно проводиться

- а) непрерывно
- б) в период обострения заболевания
- в) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью

4 Контрольный вопрос. У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти постоянные боли с иррадиацией в спину. Какие осложнения можно предположить?

- а) стеноз привратника
- б) пенетрация
- в) малигнизация
- г) перфорация
- д) демпинг-синдром

5 Контрольный вопрос. Гемодинамические эффекты нитроглицерина включают все перечисленные, кроме одного:

- а) снижение давления заклинивания в легочной артерии
- б) повышение числа сердечных сокращений
- в) снижение постнагрузки левого желудочка
- г) снижение центрального венозного давления
- д) повышение сократимости миокарда

6 Контрольный вопрос. При подозрении на микоплазменную пневмонию следует назначить:

- а) эритромицин
- б) пенициллины
- в) левомицетин
- г) стрептомицин
- д) цепорин

7 Контрольный вопрос. Лечение больного с острым абсцессом легкого должно проводиться

- а) в амбулаторных условиях
- б) в терапевтическом отделении стационара
- в) в пульмонологическом отделении стационара
- г) в отделении торакальной хирургии

8 Контрольный вопрос. При анафилактическом шоке показано:

- а) внутривенное введение больших доз глюкокортикоидных гормонов
- б) подкожное введение аминазина
- в) внутримышечное введение кофеина-бензоата натрия и кордиамина
- г) интубация трахеи для снятия бронхоспазма
- д) дегидратационная терапия

9 Контрольный вопрос. При обследовании больных с затяжным течением пневмонии следует:

- а) определить содержание кислот в сыворотке крови
- б) определить содержание фибриногена в сыворотке крови
- в) провести повторное цитологическое исследование мокроты для выявления опухолевых клеток и бронхоскопию

10 Контрольный вопрос. Больным, перенесшим инфаркт миокарда, назначают длительно аспирин (ацетилсалициловую кислоту), потому что он:

- а) снижает протромбиновый индекс
- б) препятствует агрегации тромбоцитов
- в) лизирует образовавшиеся тромбы
- г) ингибирует внутренний механизм свертывания крови
- д) механизм положительного действия аспирина неизвестен

### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8**

1 Контрольный вопрос. Что является противопоказанием для проведения ЛФК?

- 1) острая дыхательная недостаточность
- 2) сухой кашель
- 3) влажный кашель

2 Контрольный вопрос. При каком двигательном режиме разрешены длительные прогулки (ближний туризм):

- а) палатном;
- б) свободном;
- в) тренирующем;
- г) щадящем;
- д) щадяще-тренирующем.

3 Контрольный вопрос. При инфаркте миокарда из физиотерапевтических методов на лечебно-реабилитационном этапе применяют:

- а) центральную электроаналгезию;
- б) электросон;
- в) амплипульс на область грудной клетки;
- г) хвойно-валериановые ванны.

4 Контрольный вопрос. Каким больным с гипертонической болезнью показано проведение немедикаментозного контроля артериального давления?

- а) молодым больным АГ I ст. в течение 6-12 мес.
- б) больным АГ с наличием поражений органов-мишеней
- в) больным с коронарным риском 20% и более при сохранении АД в пределах 140/90 мм рт.ст. и выше
- г) больным с коронарным риском менее 20% при сохранении АД выше 160/95 мм рт.ст.

5 Контрольный вопрос. Какие задачи ЛФК на постельном режиме при гастроэнтерологических заболеваниях?

- а) урегулирование процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга
- б) улучшение окислительно-восстановительных процессов
- в) противодействие застойным явлениям в кишечнике

- г) улучшение функции кровообращения и дыхания
- д) все верно
- е) все неверно

6 Контрольный вопрос. На каком этапе преимущественно проходят реабилитацию пациенты с артериальной гипертензией:

- а) санаторный;
- б) стационарный;
- в) амбулаторный;
- г) домашний.

7 Контрольный вопрос. Какие этапы реабилитации пульмонологических больных?

- 1) пульмонологическая клиника, санаторий, диспансер
- 2) пульмонологическая клиника, отделение реабилитации санаторий, диспансер,
- 3) пульмонологическая клиника, санаторий
- 4) все верно

8 Контрольный вопрос. Для оценки толерантности и физической нагрузки у пациентов с ИБС используют:

- а) тест 6-минутной ходьбы;
- б) тест 3-минутной ходьбы;
- в) тредмил-тест;
- г) велоэргометрия;
- д) электроэнцефалографию.

9 Контрольный вопрос. К третьему этапу медицинской реабилитации относят

- а) амбулаторно-поликлинический
- б) стационарный
- в) санаторно-курортный
- г) лечебный

10 Контрольный вопрос. Климатодвигательный режим на санаторном этапе реабилитации пациентов с артериальной гипертензией не включает:

- а) период адаптации;
- б) общий режим;
- в) щадящий режим;
- г) тонизирующий режим;
- д) тренирующий режим.