


МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства  
Кафедра ГСАиД

Утверждено на заседании кафедры  
«ГСАиД»  
«17» января 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой ГСАиД

 К.А. Головин

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по проведению практических (семинарских) занятий  
по дисциплине (модулю)**

***Дизайн-проектирование***

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программы магистратуры

по направлению подготовки  
54.04.01 Дизайн

с направленностью (профилем)  
Дизайн

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 540401-04-23

Тула - 2023

**Разработчик(и) методических указаний**

Кошелева Алла Александровна, проф. каф. ГСАиД, д-р техн. наук, доц.

*(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)*

*(подпись)*



## **Цели и задачи дисциплины**

*Целью освоения дисциплины «Дизайн проектирование» является формирование проектного мышления и навыков дизайнерской деятельности, охватывающей широкий спектр проектных задач, основанных на умении продуцировать творческую идею и синтезировать набор возможных решений при выполнении проекта, используя информацию из различных областей знаний и научно-исследовательской работы; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дизайнерской и научно-исследовательской деятельности, дающих возможность формулировать условия и требования к проектному заданию по созданию эстетически выразительной продукции, обосновывать свои предложения, составлять спецификацию требований к проекту, совершенствовать знания и умения, необходимые для проектирования изделий разного уровня сложности.*

*Задачами освоения дисциплины являются:*

- освоение методики проектирования изделий промышленного дизайна;
- выработка у студентов способности самостоятельно решать проектные задачи, используя необходимые для этого знания и навыки;
- расширение диапазона приемов проектирования и выражения авторских замыслов;
- практическое освоение метода художественного проектирования предметов различного уровня сложности.

## **Содержание учебной дисциплины (модуля)**

1. Проектирование изделий от единичного объекта к комплексу изделий и к предметному обеспечению среды.

1.1. Ознакомление с основным содержанием дисциплины как проектного метода разработки промышленных изделий.

1.2. Преобразование предметной среды и деятельность проектировщика-дизайнера.

1.3. Требования к художественному проектированию изделий.

2. Процесс художественного проектирования. Стадии проектирования.

3. Выявление требований художественной эстетики к объекту проектирования.

3.1. Единство формы и содержания,

3.2. Образность.

3.3. Закономерности композиции. Целостность и композиционное единство объекта проектирования.

4. Влияние различных факторов на формирование изделий.

4.1. Социальные требования к проектированию изделий.

4.2. Функциональные и эргономические требования.

4.3. Влияние на образование форм рационального использования материалов, конструкций и прогрессивных методов технологии производства.

4.4. Влияние окружающей среды и конкретных условий на общий характер объемно-пространственного решения предмета, образные и стилевой характер предмета.

5. Основные типы проектных задач. Особенности проектирования механических устройств, механизмов со сложной пластической формой и объемно-пространственной структурой, крупногабаритного промышленного оборудования, средств транспорта, комплекса промышленных изделий, предметной среды.

### **Содержание практических (семинарских) занятий Очная форма обучения**

<b>№ п/п</b>	<b>Темы практических (семинарских) занятий</b>
<b><i>1 семестр</i></b>	
1	Тема: «Изучение формообразования простого изделия». Учебные упражнения. Освоение категорий и принципов композиции. Поиск формы
2	Разработка дизайн – проекта в составе подачи «Изучение формообразования простого изделия»: аналитический раздел.
3	Поисковые эскизы (альбом эскизов – копии, свои разработки), формат Ф3; «Изучение формообразования простого изделия».
4	Разработка чертежей, эргономических схем. Выполнение графической подачи «Изучение формообразования простого изделия».
5	Макет из бумаги, пластилина, пластика или др.
6	Разработка товарной марки (знака), рекламного постера и упаковки по теме.
7	Презентационные материалы (рекламный ролик).
<b><i>2 семестр</i></b>	
8	Тема: Проект объемного предмета со сложной пластической формой. Разработка дизайн – проекта. Аналитический раздел.
9	Поисковые эскизы (альбом эскизов – копии, свои разработки) объекта сложной пластической формы
10	Художественно-конструкторские чертежи (работа в графических редакторах – Adobe Photoshop, Corel, 3D)
11	Эргономические схемы
12	Макет из бумаги, пластилина, пластика или др.

<b>№ п/п</b>	<b>Темы практических (семинарских) занятий</b>
13	Разработка товарной марки (знака), рекламного постера по теме.
14	Презентационные материалы (рекламный ролик) для разработанного объекта.
<b>3 семестр</b>	
15	Дизайн-проект по темам, предложенным студентами в инициативном порядке и одобренных кафедрой, темы разработок должны быть обеспечены исходными данными и консультациями специалистов: В качестве примера могут служить: - объемы средового дизайна; - транспортные средства специального назначения; - эргономические системы (индивидуальные и коллективные рабочие места); - комплекты и комплексы бытовых и промышленных изделий и т.д.
16	Разработка дизайн – проекта в составе подачи: - поисковые эскизы (альбом эскизов – копии, свои разработки) формат А3; - спецификация для выпуска в производство;
17	Художественно-конструкторские чертежи (работа в графических редакторах – Adobe Photoshop, 3D) - формат А1
18	Макет
19	Разработка товарной марки (знака), рекламного постера.
20	Презентационные материалы (рекламный ролик).

### Этапы выполнения заданий

## 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ (ПРЕДПРОЕКТНОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ

### 1.1. Изучение задания на проектирование. Составление календарного плана выполнения проекта

Предварительный анализ проектной ситуации, формулируется художественно-конструкторская проблема, цель проектирования, новизна работы, обосновывается необходимость ее проведения.

Дается характеристика современного состояния вопроса, определяется потребность в нем и сфера потребления, характер спроса и сбыта, комплекс технологических требований, место изделия в комплексе функционально связанных с ним вещей и другие вопросы социально-экономического характера. Дизайнер должен знать и учитывать технические и технологические

возможности предприятий, которые будут выпускать проектируемое изделие, перспективы развития техники и технологии, прогрессивные методы промышленного производства продукции данного типа.

Рассматривается целевая аудитория.

Этап должен сопровождаться графическим представлением результатов работы: это могут быть графики, демонстрирующие актуальность разработки, комиксы об этапах работы с изделием и др.



*Рис. 1. Предпроектный поиск при проектировании светильника для выращивания рассады*



Рис. 1 Статистический анализ при проведение предпроектной работы при проектировании экологического транспорта

## 1.2. Сбор материала и художественно-конструкторский анализ

### 1.2.1. Выбор аналогов (прототипов) проектирования, проведение патентного исследования, изучение литературного и натурного материала

Выполняется патентный поиск, анализируются аналоги и прототипы изделия по каталогам, чертежам и натуральному материалу. Используются периодические издания, научные труды по различным вопросам технической эстетики, перспективы отечественных и зарубежных фирм, каталоги промышленных и художественно-конструкторских выставок. В пояснительной записке привести эскизы 7-8 аналогов. Отметить достоинства и недостатки прототипов, внешнего вида, технологии и т.д.

### 1.2.2. Изучение социальных показателей

Социальные показатели предполагают соответствие изделия общественным потребностям, необходимому уровню потребительской ценности. Следует отразить общественную целесообразность выпуска товаров, социальный адрес и потребительский класс товаров, соответствие товаров оптимальному ассортименту, социальные особенности применения изделия.

### **1.2.3. Анализ утилитарно-функциональных требований**

Функциональные признаки характеризуют основное назначение предмета (для жилых, общественных, производственных помещений и т.д.), использование его с наибольшей пользой, совершенство выполнения основной функции и вспомогательных операций, универсальность применения.

### **1.2.4. Эргономическое исследование**

Эргономические и экологические признаки обеспечивают социальную удобство и комфорт человека, содействуют гуманизации человеческой жизни в любой ее сфере. Чтобы создать удобные в быту и работе изделия, надо знать психофизиологические особенности человека, закономерности зрительного восприятия человека, антропометрические данные, моторику человека, исследовать освещенность, шум, температуру, влажность, удобство расположения органов управления, читаемость надписей.

Условия, обеспечивающие безопасность труда и снижение утомляемости, достигаются оптимальной компоновкой, рациональным размещением органов управления, легкодоступностью, снижением шума, рациональным освещением, выполнением всех требований безопасности и т.д.

### **1.2.5. Изучение конструктивно-технологических свойств**

На данном этапе анализируются:

- технические условия;
- кинематика конструкции и компоновка изделия;
- удобство монтажа и регулирования; способы установки и крепления;
- номенклатура марок материала, использование оригинальных материалов;
- технология производства; методы получения данной формы ;
- использование простых геометрических форм деталей, заготовок;
- использование покупных изделий;
- стандартизация и унификация деталей, долговечность изделия и др.

### **1.2.6. Анализ экономического фактора**

Проанализировать себестоимость, эксплуатационные расходы, экономическую эффективность, срок окупаемости. При этом учитывают серийность выпуска, производственные и потребительские требования, в том числе потребляемая энергия, частота профилактики.

### **1.2.7. Анализ композиции и эстетических характеристик аналогов**

Проводится анализ декоративной функции изделия, рассматривается рациональность формы, целостность композиции, композиционные связи между элементами формы, информационная выразительность, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида.

Анализируются закономерности образования формы данного изделия, при этом учитывают формы окружающей среды, назначение помещения, в котором будет функционировать изделие, стилистическая и пластическая однородность форм.




Рис. 3. Композиционный анализ

## 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### 2.1. Варианты компоновочных схем

На данном этапе дизайнер предлагает свою оригинальную конструкцию (2-4 варианта) изделия и обосновывает новизну: в оригинальной форме, выборе материала, сочетании различных материалов и т.д. Следует нарисовать расположение в интерьере.




Рис. 4. Варианты компоновочных схем легковых автомобилей

а - классическая; б - заднемоторная; в - центральномоторная; г, д - переднеприводные; е, ж, з - полноприводные; 1 - двигатель; 2 - сцепление; 3 - КП; 4 - карданный передача; 5 - промежуточная опора карданной передачи; 6 - центральная (главная) передача; 7 - привод ведущих колес; 8 - раздаточная коробка; 9 - коробка отбора мощности


Разработка предложения - большой творческий процесс, приходится преодолевать психологическую инерцию - предрасположенность к какому-либо конкретному образу, стилю. На этой стадии целесообразным является применение методов “мозговой атаки”, аналогий, комбинаций, инверсии

### 2.1.1. Формирование объемно-пространственной структуры предмета


Форма изделия может быть образована под воздействием:

- художественного образа;
- работы конструкции, технологического процесса, закономерностей работы материала;
- функционального назначения.


На данном этапе происходят поиски стиля в области формообразования.



*Рис. 5 Эскиз летательного аппарата*



*Рис. 6 Эскиз летательного аппарата*



*Рис. 7 Эскиз летательного аппарата*

### **2.1.2. Обоснование цветового решения**

Роль цвета в композиции сводится к расчленению или объединению форм, усилинию или нивелировке пространственных соотношений, подчеркиванию тектонического строя изделия. При создании оптимальной цветовой среды обитания должны учитываться:

- функциональное назначение, условия эксплуатации; использование свойств цвета, способных в некоторой степени компенсировать недостатки среды физического порядка (температурный режим, уровень шума и т.д.);
- функционально-конструкторская структура изделия;
- естественное природное окружение, среда, в которой изделие будет использоваться;
- психофизиологическое воздействие цвета,
- решаемые эстетические задачи;
- особенности композиции формы изделия.

### **2.2. Исследование данных социологии, функционирования, эргономики, технологичности для каждого варианта предложения**

Студент предлагает несколько вариантов формообразования изделия. Необходимо проанализировать каждый вариант, выявить достоинства и недостатки.

Следует обосновать выбор *материала*, правильность его использования в формообразовании изделия. Обосновать связь формы и материала, *текtonичность*, то есть отражение в форме работы конструкции и организации материала.

Прогрессивность (функциональность) - стремление к достижению прогрессивных параметров, повышение технического уровня изделия, производительности труда, улучшение условий труда.

Конструктивность - достижение предельно возможной простоты и целесообразности конструкции, ее максимальной компактности и минимальной массы, устранение промежуточных звеньев, рациональное расчленение конструкции на узлы и ее транспортабельность.

Технологичность - обеспечение простоты и удобства изготовления, сборки и регулирования деталей узлов, технологической преемственности изделия в производстве, типизация технологических процессов.

Экономичность - обеспечение высокой экономической эффективности конструкций в производстве и эксплуатации (получение минимальной себестоимости, наименьших эксплуатационных расходов).

Надежность - повышение эксплуатационных качеств изделия и четкости его работы, гарантийной долговечности, простоты и безопасности монтажа и обслуживания (прочности, устойчивости, безотказности, ремонтопригодности).

Эргономичность - обеспечение удобства обслуживания и ремонта. Необходимо учитывать показатели: психологические (соответствие техники возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики), социально-психологические (межличностные отношения при совместной деятельности), физиологические, психофизиологические (соответствие техники силовым, скоростным, энергетическим, зрительным, слуховым и др.), антропометрические (соответствие техники размерам и форме тела работающего человека, его весу), гигиенические (показатели освещенности, вентилируемости, температуры, давления, запыленности, радиации, токсичности, шума, вибрации и т.д.).

Эстетичность - достижение цельности, соразмерности, выразительности формы изделия, наилучшего его соответствия функции и назначению изделия (не в ущерб технологичности и экономичности), создание наиболее благоприятных психологических условий восприятия, повышение представления о хорошей красивой вещи у потребителя.

### **2.3. Выбор варианта художественно-конструкторского предложения. Аргументированное обоснование принятого композиционно-образного решения**

Подробный сопоставительный анализ новых решений завершается выбором одного из вариантов. Представляется обоснование выбора конкретной конструкции изделия.




Рис. 8 Вариант формы летательного аппарата



Рис. 9 Вариант формы летательного аппарата

## 2.4 Создание графических эскизов и предварительных макетов

Эскизы выполняются в черно-белом изображении (карандаш, перо, кисть) или в цвете.

Следует использовать объемно-изобразительные средства - макеты. Предварительные макеты выполняются в уменьшенном масштабе, из

податливого материала (пластилина, эглины, скульптурной глины) или твердого (гипса, дерева, металла, пластмассы).

### **3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ**

#### **3.1. Изучение конструктивных возможностей, материалов, технологии изготовления**

Определяется общая структура, кинематическая и другие схемы объектов, габариты узлов и изделий, ведется поиск и отработка формы. На основе установленных инженером схем, узлов, габаритов разрабатываются различные варианты компоновки, композиционные решения.

Студент изучает данные о свойствах конструкционных и отделочных материалов и технологий, о конструктивных решениях. Согласует эскизный проект с конструктивными возможностями, наличием материалов, типовых и унифицированных элементов, технологией изготовления. На этапе эскизного проекта возникает большое количество решений, из которых выбирается один.

Составляется пояснительная записка, в которой фиксируется принятное решение, способы отделки, основные показатели, дается краткое описание, содержащее суть предложения с техническим обоснованием и характеристиками тенденций развития формы данного изделия.

#### **3.2. Графическая проработка**

Композиционно-стилевой поиск варианта изделия.

Увязка цветового решения с функциональным и композиционным решением формы.

Эргономическое обоснование.

Разработка компоновочных схем, ортогональных и перспективных изображений.

#### **3.3. Объемный поиск (макетирование, моделирование)**

Поиск и отработка форм ведется и с помощью моделирования и макетирования. Объемный поиск является основным методом творческого поиска дизайнера. Модель отражает объемно-пространственное решение, а макет, кроме того, цвет, фактуру материала, графические элементы. Сначала макеты делаются в небольшом масштабе, по мере проработки формы масштаб их увеличивается. Применяют масштабы 1:20, 1:10, 1:5.

Окончательный вариант выполняется в натуральную величину или с максимальным приближением к реальным размерам.

Модели и макеты выполняются, как правило, в условном материале: дереве, гипсе, бумаге, картоне, фанере, древесно-стружечной плите,

пластилине, твердом пенопласте, органическом стекле, целлULOиде, полистироле и т.д., а также из сочетаний этих материалов.

Эскизный проект служит основанием для дальнейшей разработки.

## 4. ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ПРОЕКТ


### 4.1. Уточнение функционально-эргономических, эксплуатационных и конструкторско-технологических характеристик изделия

Утвержденный вариант художественно-конструкторского предложения углубленно прорабатывается. Проверяется, осуществимо ли принятое решение, целесообразны ли конструктивные узлы и т.д.

Выполняется разработка чертежей узлов и элементов конструкции, выбор рациональных конструкционных и отделочных материалов, оптимальной технологии изготовления изделий, унификации узлов и деталей. Тщательно отрабатывается форма отдельных деталей, в том числе тех, которые связаны с эргономикой и удобством пользования изделием. Производится комплексная оценка эргономического решения объекта.

Конструкция изделия должна обеспечивать его нормальное функционирование в течение всего периода эксплуатации. Конструкция является *технологичной*, если позволяет изготавливать ее с наименьшими затратами труда и материалов, характеризуется простотой компоновки и совершенством формы, обеспечивает удобство и минимальную трудоемкость в процессе сборки и при ремонте.

На данном этапе важная задача - увязка различных параметров будущего изделия.



*Рис. 10. Разработка схем обслуживания изделия*

#### **4.2. Художественно-конструкторская проработка формы**

Отрабатываются:

1. Композиция, размеры и пропорции.

Правильно ли найден композиционный центр изделия, насколько выразителен пропорциональный строй.

Позволяет ли конструкторская унификация гармонически вписать изделие в окружающую среду.

2. Соответствие формы назначению.

3. Пластическая проработка.

4. Использование фасонных и декоративных элементов изделия.

5. Единство стилевого решения отдельных элементов изделия.

6. Масштабность - соответствие изделия человеку. Рекомендуется выполнить схемы, на которых рядом с изделием изобразить человека; макеты панелей управления изготовить в натуральную величину.

7. Масштабная соразмерность с интерьером.

8. Тектоническое решение.

9. Защитно-декоративное покрытие.

Сведения о покрытиях, применяемых материалах и их обработке, лаках, эмалях, пластмассовых напылениях и т.д. с указанием ГОСТов, марок.

10. Фактура поверхности.

## 11. Цветовое решение.

Насколько гармонично общее цветовое решение изделия, выразительны ли цвето-тональные соотношения отдельных элементов по отношению к целому изделию, соответствует ли цвето-тональное и фактурное решение общему композиционному замыслу изделия, сохраняется ли целостность восприятия формы после окраски, нет ли монотонности и однообразия или излишней пестроты в окраске изделия.

Дается схема окраски будущего изделия, указываются ГОСТы, эталоны выкрасок. Варианты покраски выполняются графически. Цвета поверхностей должны удовлетворять требованиям психологии и физиологии.

## 12. Графическое оформление.

На многих изделиях даются буквенно-цифровые тексты, знаки, символы и другая информация. Графическое решение (тип и стиль письма, цвет и т.д.) следует соотносить с требованиями к изделию, его местом в предметной среде. Необходимо правильное отражение значимости цветографического сообщения.




Рис. 11. Вариант графического оформления изделия



Рис. 12. Выбор варианта графического оформления изделия

#### 4.3. Экономическое обоснование проекта

Производство и использование изделия должны обеспечить общую рентабельность общественного производства, даже тогда, когда применение метода художественного конструирования ведет к некоторому увеличению себестоимости продукции.

#### 4.4. Разработка эскиза подачи проекта (выбор материала, графической техники для иллюминовки чертежей)

Выбор материала макета, графической техники, может предусмотреть подготовку фотографий макетов изделия и рисунков по стадиям разработки, фотографий прототипа и т.д.


#### 4.5. Прорисовка основных ортогональных проекций в окончательном масштабе

#### 4.6. Выполнение конструктивных чертежей и функционально-эргономических схем


Выполняются чертежи компоновочных, декоративно-графических элементов, технического рисунка изделия (перспективного изображения или аксонометрии), эргономические схемы.

Использование современных компьютерных средств обеспечивает точную информацию о поверхностях и основных образующих линиях изделия, дает возможность точно произвести форму опытных и серийных образцов, освобождает дизайнеров от работ, связанных с построением перспективных изображений, замерами, сокращает процесс художественного конструирования в целом.


#### Чертежи и эргономические схемы



*Рис. 13. Разработка чертежей и эргономических схем изделия*



*Рис. 14. Эргономические схемы*



*Рис. 15. Взрыв-схема объекта*

#### **4.7. Монтирование форм в макете (в окончательном масштабе)**

Выполняется макет (модель) в условном материале или эталон внешнего вида (точный макет изделия с решением внутренних и внешних пространств). Допускается использование макетов, утвержденных на предыдущем этапе и доработанных с учетом замечаний. При проектировании сложных объектов с криволинейными очертаниями следует изготавливать модели в натуральную величину. Они служат не только для отработки формы, но и для разработки точных конструктивных чертежей криволинейных элементов и шаблонов.

#### **4.8. Оформление пояснительной записи**

Пояснительная записка включает :

- краткое изложение поставленной задачи;
- требования к художественно-конструкторской разработке;
- характеристику тенденций развития изделия;
- подробное описание проекта;
- технико-экономическое обоснование;
- эргономическое обоснование;
- сравнительные компоновочные схемы;
- требования к технологии изготовления изделия;
- характеристика отделочных материалов.

Номенклатура схем определяется в зависимости от сложности проектируемого изделия, на них показываются составные части изделия и связи между ними в условных изображениях или обозначениях.

## Примеры графических подач




Рис. 16. Пример графической подачи проекта



Рис. 17. Пример графической подачи проекта



Рис. 18. Пример графической подачи проекта



Рис. 19. Проект светильника

## **Библиографический список рекомендуемой литературы**

### **Основная литература**

1. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учеб. для вузов / С.А. Васин, А.Ю. Талащук, В.Г. Бандорин, Ю.А. Грабовенко, Л.А. Морозова, В.А. Редько; Под ред. С.А. Васина, А.Ю. Талащука. – М.: Машиностроение – 1, 2004 – 692 с. — ISBN 5-94275-127-7

95 экз.

2. Справочник конструктора : справ.-метод.пособие / Б.П.Белозеров [и др.];под ред.И.И.Матюшева .— СПб. : Политехника, 2006 .— 1027с. : ил. — ISBN 5-7325-0552-0

5 экз.

3. Бурлаков, М.В. 3ds Max 9 : энциклопедия пользователя: наиболее полное руководство / М.В.Бурлаков .— СПб. : БХВ-Петербург, 2007 .— 1024с. : ил. + 1опт.диск(CD ROM) .19. Маров, М.Н. 3ds Max 8 / М.Н.Маров .— М.[и др.] : Питер, 2006 .— 907с. : ил. + 1опт.диск(CD ROM) . - ISBN 978-5-94157-921-1

4 экз.

4. Васин, Сергей Александрович. Эргономические основы проектирования : учеб.-метод. пособие / С. А. Васин, А. А. Кошелева ; ТулГУ .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2010 .— 96 с. : ил.

5 экз.

5. Васин, Сергей Александрович. Конструирование в промышленном дизайне : учебно-методическое пособие для вузов. Ч. 1 / С. А. Васин, А. А. Кошелева ; ТулГУ, Ин-т гуманитар. и соц. наук, Каф. "Дизайн" .— 2-е изд. — Тула : Изд-во ТулГУ, 2016 .— 163 с. : ил.

6. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин .— 2-е изд., уточн. и доп. .— М. : ACT : Астрель, 2008 .— 240 с. : ил.

15 экз.

7. Кошелева А. А. Эргономика в промышленном дизайне: учебное пособие. – Тула, ТулГУ, 2018. – 204 с. – Текст электронный// ЭБС «Лань» [сайт]: - URL: <https://e.lanbook.com/book/201236>

### **Дополнительная литература**

1. Васин С.А. Конструирование: Учеб.пособие для вузов. Ч.1 / С.А.Васин,Н.Н.Бородкин,Л.А.Морозова,В.А.Редько.ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2003. — 144с.
2. Васин С.А. Конструирование: Учеб.пособие для вузов. Ч.2 / С.А.Васин,Н.Н.Бородкин,Л.А.Морозова,В.А.Редько;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2003. — 184с.
3. Проектирование в графическом дизайне : учебник для вузов / С.А.Васин [и др.];под ред.С.А.Васина . — М. : Машиностроение-1, 2007 . — 320с.
4. Васин С.А. Проектирование: Учеб.пособие для вузов / С.А.Васин,К.В.Гаврилин, А.А.Кошелева,Л.А.Морозова;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2002 . — 92с.
5. Васин С.А. Проектирование: Учеб.пособие для вузов / С.А.Васин, М.В.Гуреева, В.Н.Константинов, Л.А.Морозова;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2002 . — 80 с.
6. Васин С.А. Дипломное проектирование.Графический дизайн : Учеб.пособие для вузов. Ч.1 / С.А.Васин,Л.А.Морозова,В.А.Редько,А.А.Сабинин;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2004. — 92с.
7. Васин С.А. Дизайн-проектирование образцов спортивно-охотничьего оружия : учеб. пособие для втузов / С. А. Васин, Ф. В. Матасов ; ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2006 . — 79 с.
- 8.Васин С.А. Техника графики: Учеб. пособие для вузов / .А.Васин, Л.А.Морозова, Т.Н.Хлудов,О.В.Сорвина;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2003. — 204с.
9. Иванов А.С. Конструируем машины. Шаг за шагом: в 2 ч. Ч.2 / А.С.Иванов . — М. : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003 . — 392с.
10. Элементы дизайна.Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл.ред.Ноэл Райли;пер.с англ.А.Анохина [и др.] . — М. : Магма, 2004 . — 544с.
11. Васин С.А. Эргономические основы проектирования : учеб.-метод. пособие / С. А. Васин, А. А. Кошелева: ТулГУ.— Тула: Изд-во ТулГУ, 2010.— 96с.
12. Васин С.А. Материаловедение: Учеб. пособие / С.А.Васин, Н.Н.Бородкин, Л.А.Морозова, В.А.Редько;ТулГУ . — Тула : Изд-во ТулГУ, 2003. — 104с.
13. ГОСТ 2.801-74.ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей.
14. Квасов, А.С. Основы художественного конструирования промышленных изделий : учеб.пособие для вузов / А.С.Квасов . — М. : Гардарики, 2006. . — 95с. : ил. — ISBN 5-8297-0264-9 2 экз.

15. Просто дизайн : журнал по графическому дизайну .— 2006 № 3-5 .— 2007 № 1-4 .— М. : Про100 дизайн, .— На рус.яз.-Выходит 4 раза в год.-Россия

16. Архитектура. Строительство. Дизайн / МАСА .— М. : ЗАО"Архитектура.Строительство.Дизайн".

17. Интерьер+Дизайн .— 1996 № 1-3 .— 1997 № 1-12 .— 1998 № 1-12 .— 1999 № 1-12 .— 2000 № 1-12 .— 2001 № 1-12 .— 2002 № 1-12 .— 2003 № 1-12 .— 2004 № 1-12 .— 2005 № 1-12 .— 2006 № 1-8,10-12 .— 2007 № 1-12 .— 2008 № 1-9 .— М. : ООО "Издательский дом "ОВА-Пресс", 1996- .— ISSN 1027-8893.

18. Ландшафтный дизайн / ЗАО "Издательский центр "Зеркало" .— 2006 №4-6 .— 2007 №1-6 .— 2008 №1-5 .— М. : ЗАО "Издательский центр "Зеркало", 2006-.

19. Техническая эстетика и промышленный дизайн .— 2006 №7-12 .— 2007 №1-9 .— М., .— На рус.яз.-Выходит 1 раз в полугодие.-Россия .— ЧЗПИ .— в год .— ISSN 0497-2627

20. Ландшафтная архитектура. Дизайн .— 2006 №3 .— 2007 №1-4 .— 2008 №1-3 .— М., 2002- .— ISSN 1990-9713

21. Дизайн. Материалы. Технологии.— СПб: Росбалт, 2009

**22. Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков.**  
Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-производственный журнал / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков .— 1962 № 1-5 ,7-11 .— 1963 № 2-12 .— 1967 № 1-12 .— 1968 № 1-12 .— 1969 № 1-3 ,5-12 .— 1970 № 1-12 .— 1971 № 1-12 .— 1972 № 1-12 .— 1973 № 1-12 .— 1974 № 1-12 .— 1975 № 1-12 .— 1976 № 1-4 ,6-12 .— 1977 № 1-12 .— 1978 № 1-12 .— 1979 № 1-9 ,12 .— 1980 № 1-12 .— 1981 № 1-12 .— 1982 № 1-12/прилож. к №11. — 1983 № 1-12 .— 1984 № 1-12 .— 1985 № 1-12 .— 1986 № 1-12 .— 1987 № 1-12 .— 1988 № 1-12 .— 1989 № 1-12 .— 1990 № 1-12 .— 1991 № 1-12 .— 1992 № 1-12 .— 1993 № 1-12 .— 1994 № 2-12 .— 1995 № 1-12 .— 1996 № 1-12 .— 1997 № 1-12 .— 1998 № 1-12 .— 1999 № 1-12 .— 2000 № 1-12 .— 2001 № 1-12 .— 2002 № 1-12 .— 2003 № 1-12 .— 2004 № 1-12 .— 2005 № 1-12 .— 2006 № 1-12 .— 2007 № 1-12 .— 2008 № 1-8 .— М. : Автомобильный транспорт, .— ISSN 0005-2345.

23. Автоматизированное проектирование промышленных изделий. Головицьна М.В. Интернет-Университет Информационных Технологий (INTUIT.ru). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/hardware/autprpi/>.

24. Стариков А.В. САПР мебели. Автоматизированное конструирование изделий корпусной мебели в САПР "Базис-Конструктор-Мебельщик": Методические указания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://window.edu.ru/window\\_catalog/files/r60189/vglta06.pdf](http://window.edu.ru/window_catalog/files/r60189/vglta06.pdf).

25. Лоцманенко В.В., Кочегаров Б.Е. Проектирование и конструирование (основы): Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2004. - 96 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://window.edu.ru/window\\_catalog/files/r36635/dvgtu03.pdf](http://window.edu.ru/window_catalog/files/r36635/dvgtu03.pdf).

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART, доступ авторизованный.-Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>, по паролю.- .- Загл. с экрана
2. Научная Электронная Библиотека eLibrary – библиотека электронной периодики, режим доступа: <http://elibrary.ru/>, по паролю.- Загл. с экрана.
3. БиблиоРоссика. Режим доступа: <http://www.bibliorossica.com/index.html> .- Загл. с экрана.
4. Научная библиотека Тульского государственного университета. Электронные библиотеки. - Режим доступа : <http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/dl3.htm> . - Загл. с экрана.