

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

Медицинский институт  
Кафедра «Внутренние болезни»

Утверждено на заседании кафедры  
«Внутренние болезни»  
« 24 » января 2024г., протокол №\_6\_

Заведующий кафедрой

 О.Н. Борисова

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«Терапия»**

**основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программа подготовки кадров высшей  
квалификации в ординатуре**

по специальности подготовки  
***31.08.49 Терапия***


Идентификационный номер образовательной программы: 310849-01-24

Тула 2024 год

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

**Разработчик:**

Киркина Н.Ю., к.м.н., доцент кафедры ВБ

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

## **1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

## **2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.1)**

1 Контрольный вопрос. Профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, санитарно-противоэпидемических мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов в медицинских целях – это:

- а) медицинская помощь;
- б) медицинская услуга;
- в) медицинская деятельность

2 Контрольный вопрос. Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан установлено следующее количество медицинских экспертиз:

- а) 4;
- б) 3;
- в) 5;
- г) 2.

3 Контрольный вопрос. Экспертиза нетрудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является:

- а) определение сроков и степени нетрудоспособности пациента;
- б) перевод на облегченные условия труда;
- в) оценка состояния здоровья пациента.

4 Контрольный вопрос. Заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, приводит к инвалидности, становится причиной смерти – это:

- а) основное;
- б) неосновное;
- в) сопутствующее.

5 Контрольный вопрос. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме:

- а) соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связанных с этими правами государственных гарантий;
- б) приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- в) приоритета охраны здоровья детей;

- г) широкого введения платной медико-социальной помощи;
- д) социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья.

6 Контрольный вопрос. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем всего ниже перечисленного, кроме:

- а) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени;
- б) обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях;
- в) обеспечения повышенного уровня комфортабельности пребывания пациентов в медицинских организациях;
- г) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и находящихся в медицинской организации.

7 Контрольный вопрос. Взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья осуществляют все, кроме:

- а) органов государственной власти;
- б) органов местного самоуправления;
- в) пациента;
- г) медицинских организаций.

8 Контрольный вопрос. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме:

- а) организации оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;
- б) наличия необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;
- в) наличия большого количества медицинских работников, не зависимо от уровня их квалификации;
- г) возможности выбора медицинской организации и врача;
- д) применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

9 Контрольный вопрос. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, кроме:

- а) предоставления медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи;
- б) установления требований к размещению медицинских организаций частной системы здравоохранения исходя из потребностей населения;
- в) установления требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения исходя из потребностей населения;
- г) транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов;
- д) возможности беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента.

10 Контрольный вопрос. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

- а) допускается;

- б) не допускается;
- в) предусматривается.

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.2)**

- 1 Контрольный вопрос. С какой системы следует начинать расспрос по органам и системам:
  - А. сердечно-сосудистая
  - Б. на которую больной предъявляет основные жалобы
  - В. дыхательная
  - Г. центральная нервная система
- 2 Контрольный вопрос. Лабораторными маркерами несахарного диабета является все перечисленное, кроме:
  - А. уменьшения потоотделения
  - Б. снижения объема мочи
  - В. снижения удельного веса мочи
  - Г. сухости кожи
  - Д. полидипсии
- 3 Контрольный вопрос. Стойкое повышение артериального давления выше 140/90мм.рт.столба называется:
  - А. артериальной гипертензией
  - Б. артериальной гипотензией
  - В. пульсовым давлением
  - Г. систолическим давлением
- 4 Контрольный вопрос. Этиологическими факторами гипоталамического синдрома пубертатного периода является все перечисленное, кроме:
  - А. переедание
  - Б. хронические инфекции
  - В. Стресс
  - Г. интоксикация
  - Д. травмы черепа
5. Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:
  - А. тахипноэ
  - Б. брадипноэ
  - В. ортопноэ
  - Г. апноэ
- 6 Контрольный вопрос. При наличии аденомы гипофиза могут возникнуть все перечисленные осложнения, кроме:
  - А. битемпоральной гемианопсии
  - Б. повышения функции надпочечников
  - В. Гипопитуитаризма
  - Г. острого кровоизлияния в опухоль
  - Д. сдавления опухолью жизненно важных центров головного мозга
- 7 Контрольный вопрос. Увеличение частоты сердечных сокращений называется
  - А. брадикардией
  - Б. тахикардией
  - В. аритмией

Г. экстрасистолией

8 Контрольный вопрос. Основными проявлениями гиперпролактинемии у мужчин является все перечисленное, кроме:

- А. бесплодие
- Б. снижение либидо
- В. нормальный сперматогенез
- Г. гинекомастия
- Д. снижение потенции

9 Контрольный вопрос. Назовите симптомы недостаточности клапана аорты, выявляемые при осмотре:

- А. застойный румянец щек
- Б. ксантелазмы
- В. бледность кожных покровов
- Г. пляска каротид
- Д. симптом Квинке

10 Контрольный вопрос. Голосовое дрожание усилено при синдроме:

- А. уплотнения легочной ткани
- Б. повышения воздушности легочной ткани
- В. скопления жидкости в полости плевры
- Г. образования в легком полости, сообщающейся с бронхом
- Д. скопления воздуха в полости плевры

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.3)**

1 Контрольный вопрос. К критериям качества жизни по SF-36 относятся все перечисленные, кроме:

- а) физической активности;
- б) роли физических проблем в ограничении жизнедеятельности;
- в) боли;
- г) жизнедеятельности;
- д) жизнеспособности.

2 Контрольный вопрос. Оценка физического развития должна осуществляться по совокупности:

- а) показателей инвалидности;
- б) морфологических признаков;
- в) функциональных признаков;
- г) показателей заболеваемости;
- д) соматоскопических признаков.

3 Контрольный вопрос. Дефицит пульса характерен для:

- а) мерцательной аритмии
- б) синусовой тахикардии
- в) синусовой брадикардии
- г) блокаде левой ножки пучка Гиса

4 Контрольный вопрос. Если медико-социальной экспертизой больному не была установлена инвалидность

- а) листок нетрудоспособности может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности
- б) листок нетрудоспособности закрывается датой проведения медико-социальной экспертизы
- в) листок нетрудоспособности продлевается еще на 10 дней
- г) назначается дополнительное обследование

5 Контрольный вопрос. Показание для направления пациентов с ишемической болезнью сердца в бюро медико-социальной экспертизы

- а) стенокардия напряжения 3 -4 функционального класса
- б) легкая степень нарушения сердечного ритма
- в) хроническая сердечная недостаточность I степени
- г) тахикардия в сочетании с головокружением

6 Контрольный вопрос. Укажите показания для экстренной госпитализации больных с впервые выявленным сахарным диабетом:

- а) диабетическая кома, прекоматозное состояние.
- б) выраженная декомпенсация сахарного диабета с явлениями кетоза.
- в) декомпенсация сахарного диабета, необходимость назначения и/или коррекции инсулинотерапии.
- г) сахарный диабет в любом состоянии компенсации при явлениях аллергии к различным сахароснижающим средствам.
- д) все перечисленные

7 Контрольный вопрос. Цель экспертизы временной нетрудоспособности

- а) оценка состояния здоровья пациента, возможности осуществлять профессиональную деятельность, определение степени и сроков временной утраты трудоспособности
- б) проведение лечебно-профилактических мероприятий
- в) проведение реабилитационных мероприятий
- г) проведение психосоциальной реабилитации

8 Контрольный вопрос. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается при всем перечисленном, кроме:

- а) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;
- б) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- в) в отношении лиц, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями;
- г) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами.

9 Контрольный вопрос. Состояние организма человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, при которых нарушение функций сопровождаются невозможностью выполнения профессионального труда в обычных производственных условиях в течение определенного промежутка времени – это:

- а) временная нетрудоспособность;
- б) стойкая нетрудоспособность.

10 Контрольный вопрос. Какой объем обследования необходимо назначить при диспансерном наблюдении пациенту с сахарным диабетом 2 типа?

- а) АД, ХС-ЛПНП, гликированный гемоглобин, глюкоза плазмы натощак и через 2 часа после нагрузки

- б) глюкоза плазмы натощак и через 2 часа после нагрузки, общий холестерин, ЭКГ
- в) гликированный гемоглобин, осмотр сосудов глазного дна, консультация невролога
- г) тест толерантности к углеводам, С-пептид, НОМА – тест
- д) суточная глюкозурия, микроальбуминурия, кетоны в моче

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)**

1 Контрольный вопрос. Реакция манту используется для диагностики

- а) туберкулеза
- б) бронхиальной астмы
- в) пневмонии
- г) рака легкого

2 Контрольный вопрос. Методом диагностики инфаркта миокарда является

- а) электрокардиография
- б) рентгенография грудной клетки
- в) исследование уровня трансаминаз
- г) исследование иммунограммы

3 Контрольный вопрос. Для диагностики диабетической нейропатии используется

- 1) классификация PEDIS
- 2) классификация Wifl
- 3) классификация Wagner
- 4) мичиганский опросник (MNSI)

4 Контрольный вопрос. Инструментальный метод, для диагностики хронического пиелонефрита

- а) внутривенная урография
- б) УЗИ почек
- в) обзорная рентгенография почек
- г) биопсия почек

5 Контрольный вопрос. Сцинтиграфия служит основным способом выявления:

- а) подострого тиреоидита
- б) зоба Хашимото
- в) диффузного токсического зоба
- г) рака щитовидной железы
- д) токсической аденомы щитовидной железы

6 Контрольный вопрос. Плевральную пункцию с диагностической целью назначают при

- а) экссудативном плеврите
- б) хроническом бронхите
- в) крупозной пневмонии
- г) бронхиальной астме

7 Контрольный вопрос. Что является проявлением дистальной полинейропатии?

- а) снижение вибрационной и тактильной чувствительности
- б) ретинальные геморрагии
- в) ограничение подвижности мелких суставов (хайропатия)
- г) инфекции мочевой системы
- д) ничего из вышеперечисленного



8 Контрольный вопрос. Диагностическим критерием дифтерии ротоглотки является наличие

- а) фибриновых пленок на миндалинах
- б) творожистых налетов
- в) гнойного налета в лакунах
- г) эрозий на дужках

9 Контрольный вопрос. Появление розовой пенистой мокроты является признаком

- а) отека лёгких
- б) легочного кровотечения
- в) крупозной пневмонии
- г) тромбоэмболии легочной артерии

10 Контрольный вопрос. Диагностическим маркером вирусного гепатита В является наличие в сыворотке крови

- а) HBsAg
- б) анти- HAV Ig G
- в) HBC Ag
- г) анти- HAV Ig M

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)**

1 Контрольный вопрос. Основной критерий диагностики ревматизма по КИСЕЛЮ-ДЖОНСУ

- а) кардит
- б) очаговая инфекция
- в) общее недомогание
- г) артралгия

2 Контрольный вопрос. Какие показания к проведению орального глюкозотолерантного теста?

- а) отсутствие явных клинических признаков диабета
- б) синдром поликистозных яичников
- в) наличие родственников первой степени родства с СД 2 типа
- г) рождение ребёнка с весом более 3500 гр.
- д) всё вышеперечисленное

3 Контрольный вопрос. Дополнительным методом обследования, применяемым для контроля эффективности лечения язвенной болезни, является

- а) ЭГДС
- б) УЗИ органов брюшной полости
- в) пиелография
- г) рентгеноскопия желудка

4 Контрольный вопрос. Для ишемической формы синдрома диабетической стопы характерно:

- а) сухая бледная кожа, участки гиперкератоза
- б) перемежающаяся хромота
- в) язвенный дефект в областях нагрузочного давления
- г) атрофия кожи, цвет бледный или цианотичный
- д) всё вышеперечисленное

5 Контрольный вопрос. СД 2 типа характеризуется наличием всего перечисленного, кроме:

- а) инсулинорезистентности
- б) нарушения первой фазы секреции инсулина
- в) раннего выявления макро - и микроангиопатий
- г) абсолютная недостаточность инсулина
- д) ожирения

6 Контрольный вопрос. Клинический признак, являющийся критерием диагноза хронической сердечной недостаточности

- а) гепатомегалия
- б) гипотония
- в) бронхоспазм
- г) артериальная гипертензия

7 Контрольный вопрос. Подтвердить диагноз муковисцидоза можно

- а) определением электролитов в поте
- б) нагрузкой глиадином
- в) наличием тяжелой олигофренией
- г) исследованием креатинина в моче

8 Контрольный вопрос. Рентгенография легких при бронхоэктатической болезни характеризуется

- а) деформацией легочного рисунка
- б) усиленным легочным рисунком
- в) низким стоянием диафрагмы
- г) понижением прозрачности легочных полей

9 Контрольный вопрос. Для субклинического тиреотоксикоза характерны следующие изменения уровней тиреоидных гормонов и ТТГ:

- а) Т3 – повышен; Т4 – в норме; ТТГ – в норме.
- б) Т3 – в норме; Т4 – в норме; ТТГ – подавлен (снижен).
- в) Т3 – повышен; Т4 – повышен; ТТГ – подавлен (снижен).
- г) Т3 – повышен; Т4 – повышен; ТТГ – в норме.
- д) Т3 – в норме; Т4 – повышен; ТТГ – в норме.

10 Контрольный вопрос. Тестом первого уровня в диагностике первичного гипотиреоза является:

- а) определение уровня свободного тироксина
- б) определение уровня общего тироксина
- в) определение уровня ттг
- г) определение уровня тироксин-связывающего глобулина
- д) определение уровня трийодтиронина

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)**

1 Контрольный вопрос. Преобладание нейтрофилов в мочевом осадке более характерно для

- а) пиелонефрита
- б) гломерулонефрита
- в) наследственного нефрита

г) амилоидоза

2 Контрольный вопрос. При микроскопии эритроцитов при железодефицитной анемии выявляются

- а) пойкилоцитоз
- б) шизоцитоз
- в) сфероцитоз
- г) мишеневидные эритроциты.

3 Контрольный вопрос. Какие методы исследования применяют для диагностики заболеваний щитовидной железы?

- а) исследование функциональной активности щитовидной железы с помощью определения поглощения щитовидной железой радиоактивного йода,
- б) изучение структуры органа с помощью ультразвукового исследования,
- в) биопсия щитовидной железы
- г) гормональные исследования
- д) иммунологические исследования

4 Контрольный вопрос. Лабораторными признаками дефицита железа являются

- а) повышенная общая железосвязывающая способность сыворотки
- б) лейкоцитоз
- в) гиперхромия эритроцитов
- г) гипоальбуминемия

5 Контрольный вопрос. Содержание кальция в крови 2,12 ммоль/л, фосфора в крови 1,71 ммоль/л характерны для рахита в периоде

- а) реконвалесценции
- б) разгара
- в) рецидива
- г) начальном

6 Контрольный вопрос. Какие исследования нужно назначить пациенту с подострым тиреоидитом?

- а) общий анализ крови - при выявлении, в дальнейшем - 1 раз в 10 дней, при нормализации СОЭ - 1 раз в месяц.
- б) УЗИ щитовидной железы - при выявлении, в дальнейшем - по необходимости.
- в) ТТГ (TSH), FT4 - при выявлении.
- г) пункционная аспирационная биопсия - при необходимости
- д) все выше перечисленные

7 Контрольный вопрос. Степень гипертрофии глоточной миндалины определяют с помощью

- а) пальцевого исследования носоглотки или эндоскопии носоглотки
- б) ларингоскопии
- в) передней риноскопии
- г) фарингоскопии

8 Контрольный вопрос. Для ранней диагностики внутреннего кровотечения при закрытой травме грудной клетки ведущее значение имеют

- а) падение артериального давления
- б) редкий напряженный пульс на сонных артериях
- в) учащенное дыхание

г) нарастающее чувство жажды

9 Контрольный вопрос. Для определения внутриглазного давления используется метод

- а) тонометрии по Маклакову
- б) периметрии
- в) гониоскопии
- г) биомикроскопии

10 Контрольный вопрос. Основным диагностическим признаком острой задержки мочеиспускания является

- а) невозможность даже частичного опорожнения увеличенного мочевого пузыря, часто сопровождающаяся мучительными позывами к мочеиспусканию
- б) невозможность пальпаторно и перкуторно определить границу мочевого пузыря
- в) болезненное, частое мочеиспускание маленькими порциями
- г) макрогематурия

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)**

1 Контрольный вопрос. При лечении ревматизма с этиотропной целью применяется

- а) анальгин
- б) нитроглицерин
- в) пенициллин
- г) фурагин

2 Контрольный вопрос. Какие препараты оказывают бронхоспастическое действие?

а) пропранолол; б) гистамин; в) гидрокортизон; г) простагландины F2a; д) лейкотриены C, D, E. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1) а, д;
- 2) а, б;
- 3) а, г, д;
- 4) а, б, г, д;
- 5) г, д.

3 Контрольный вопрос. Показание для кровопускания

- а) анемия
- б) коллапс
- в) обморок
- г) отек легких

4 Контрольный вопрос. При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью в качестве заместительной терапии используется:

- а) альмагель
- б) атропин
- в) желудочный сок
- г) маалокс

5 Контрольный вопрос. При хроническом бронхите (обструктивном) лечение больного должно проводиться

- 1) непрерывно
- 2) в период обострения заболевания

3) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью

6 Контрольный вопрос. Дозировка лоратадина

- 1) детям до 2 лет 5 мг 1 раз в сутки;
- 2) детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 2 раза в сутки;
- 3) детям старше 2-х лет 10 мг 1 раз в сутки;
- 4) детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 1 раз в сутки.

7 Контрольный вопрос. Продолжительность действия сальбутамола составляет:

- 1) 3-5 часов;
- 2) 6-8 часов;
- 3) 8-12 часов.

8 Контрольный вопрос. Основным методом лечения поллиноза является:

- 1) элиминация аллергенов;
- 2) фармакотерапия;
- 3) специфическая иммунотерапия;
- 4) образование пациентов;
- 5) все из перечисленного.

9 Контрольный вопрос. При лечении пациента с острым гломерулонефритом используются

- а) антибиотики, гормоны
- б) анальгетики, спазмолитики
- в) нитраты, сердечные гликозиды
- г) сульфаниламиды, нитрофураны

10 Контрольный вопрос. Программа лечения ожирения включает:

- а) пониженная энергоценность рациона
- б) ограничение поваренной соли, пряностей
- в) лечебная гимнастика, водные процедуры, массаж
- г) все, вышеперечисленное

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)**

1 Контрольный вопрос. При лечении гнойного бронхита применяют:

- 1) ампициллин, бромгексин
- 2) преднизолон, эуфиллин
- 3) теофедрин, фуросемид
- 4) пентамин, дигоксин

2 Контрольный вопрос. При лечении больных хроническим гломерулонефритом цитостатическими препаратами необходимо тщательно контролировать: 1. лейкоциты крови; 2. содержание гемоглобина крови; 3. тромбоциты крови; 4. эозинофилы крови.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

3 Контрольный вопрос. Непосредственной угрозой для жизни при острой почечной недостаточности, требующей немедленного вмешательства, является:

- а) повышение содержания мочевины в крови;
- б) повышение содержания креатинина в крови;
- в) гиперфосфатемия;
- г) гиперкалиемия;
- д) гиперурикемия.

4 Контрольный вопрос. Препаратом первой линии для лечения остеопороза является:

- а) кальцитонин
- б) бивалос (стронция ранелат)
- в) альфакальцидол
- г) препараты на основе эстрогенов
- д) ралоксифен

5 Контрольный вопрос. При системной склеродермии преимущественно поражаются следующие кровеносные сосуды:

- а) артериолы и капилляры;
- б) сосуды среднего калибра;
- в) сосуды любого диаметра;
- г) крупные сосуды;
- д) венозные сосуды.

6 Контрольный вопрос. К патологическим механизмам, обуславливающим характерные симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, относятся:

- а) нарушения проходимости комка пищи;
- б) растяжение грыжевого мешка;
- в) рефлюкс в пищевод;
- г) спазм пищевода;
- д) ничего из перечисленного.

7 Контрольный вопрос. Язва желудка на фоне четырехнедельного лечения не зарубцевалась, сохраняются боли постоянного характера в эпигастрии, сниженный аппетит, продолжается потеря массы тела. Дальнейшая тактика ведения больного включает:

- а) продолжение прежнего лечения;
- б) внесение коррекции в лечение;
- в) проведение эндоскопии, с прицельной биопсией и гистологическим исследованием;
- г) постановка вопроса о хирургическом лечении;
- д) перерыв в лечении.

8 Контрольный вопрос. Лечение постгастрорезекционной дистрофии включает: 1. диетотерапию; 2. заместительную терапию (ферментами); 3. парентеральное питание; 4. витаминотерапию.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

9 Контрольный вопрос. В качестве противовоспалительной терапии при холециститах чаще используют:

- а) антибактериальные препараты широкого спектра действия (фторхинолоны, цефалоспорины, макролиды);
- б) препараты фурадонинового ряда;

- в) препараты налидиксовой кислоты;
- г) сульфаниламидные препараты;
- д) аминогликозиды.

10 Контрольный вопрос. В каких случаях при диабетической нефропатии не назначают блокаторы ангиотензин конвертирующего фермента?

- а) микроальбуминурия и нормальное АД
- б) микроальбуминурия и повышенное АД
- в) гипертензия и нефротический синдром
- г) протеинурия, сниженная скорость клубочковой фильтрации ( $< 15$  мл/мин)
- д) ничего из вышеперечисленного

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)**

1 Контрольный вопрос. Ошибочное назначение L тироксина (без показаний) прежде всего вызывает:

- а) нарушение менструального цикла
- б) тиреотоксикоз
- в) брадикардию
- г) бесплодие
- д) электролитные сдвиги

2 Контрольный вопро. При подозрении на микоплазменную пневмонию следует назначить:

- а) эритромицин
- б) пенициллины
- в) левомицетин
- г) стрептомицин
- д) цеполин

3 Контрольный вопрос. Лечение больного с острым абсцессом легкого должно проводиться

- а) в амбулаторных условиях
- б) в терапевтическом отделении стационара
- в) в пульмонологическом отделении стационара
- г) в отделении торакальной хирургии

4 Контрольный вопрос. При обследовании больных с затяжным течением пневмонии следует:

- а) определить содержание кислот в сыворотке крови
- б) определить содержание фибриногена в сыворотке крови
- в) провести повторное цитологическое исследование мокроты для выявления опухолевых клеток и бронхоскопию

5 Контрольный вопрос. Какой из перечисленных препаратов является наиболее эффективным антиагрегантом?

- а) сустак-форте
- б) аспирин
- в) фенилин
- г) дихлотиазид
- д) нифедипин

6 Контрольный вопрос. Гемодинамические эффекты нитроглицерина включают все перечисленные, кроме одного:

- а) снижение давления заклинивания в легочной артерии

- б) повышение числа сердечных сокращений
- в) снижение постнагрузки левого желудочка
- г) снижение центрального венозного давления
- д) повышение сократимости миокарда

7 Контрольный вопрос. Больным, перенесшим инфаркт миокарда, назначают длительно аспирин (ацетилсалициловую кислоту), потому что он:

- а) снижает протромбиновый индекс
- б) препятствует агрегации тромбоцитов
- в) лизирует образовавшиеся тромбы
- г) ингибирует внутренний механизм свертывания крови
- д) механизм положительного действия аспирина неизвестен

8 Контрольный вопрос. При двусторонней стафилококковой пневмонии с множественными очагами деструкции легочной ткани лечение антибиотиками целесообразно сочетать с патогенетической терапией, включающей все перечисленное, кроме:

- а) трансфузии свежзамороженной плазмы
- б) парентерального введения глюкокортикоидных гормонов
- в) внутривенного введения препаратов иммуноглобулинов
- г) инфузий гепарина
- д) плазмафереза

9 Контрольный вопрос. При анафилактическом шоке показано:

- а) внутривенное введение больших доз глюкокортикоидных гормонов
- б) подкожное введение аминазина
- в) внутримышечное введение кофеина-бензоата натрия и кордиамина
- г) интубация трахеи для снятия бронхоспазма
- д) дегидратационная терапия

10 Контрольное задание. Больная Р. 24 лет жалуется на раздражительность, мышечную слабость, постоянное сердцебиение, снижение массы тела на 3 кг за последние 5 месяцев при повышенном аппетите, одышку при ходьбе, плаксивость. Заболевание связывает со стрессовой ситуацией в семье за 3 месяца до обращения к врачу. Принимала Корвалол, успокоительные; состояние не улучшилось. В анамнезе частые ангины. Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела - 37,2°C. Кожные покровы влажные, теплые на ощупь, периферических отеков нет. Умеренно выраженный двусторонний экзофтальм. Положительный симптом Розенбаха. Мелкий тремор пальцев вытянутых рук. Щитовидная железа эластичная, увеличена за счет перешейка и правой доли. Мягкая. При глотании свободно смещается. Ретробульбарной резистентности и диплопии не отмечается. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, 1 тон на верхушке усилен. Пульс - 118 ударов в минуту, ритмичный. АД - 155/60 мм рт. ст., патологии со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы нет. Определите тактику лечения данной больной. Оцените эффективность проводимой терапии

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)**

1 Контрольный вопрос. Кто определяет контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам:

- а) ТО Роспотребнадзора
- б) работодатель
- в) профсоюзная организация предприятия
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное



2 Контрольный вопрос. Работникам, которым противопоказана работа с вредными и опасными веществами и производственными факторами, или в конфликтных случаях выдаются:

- а) заключение врачебной комиссии - ВК
- б) заключение бюро медико-социальной экспертизы – МСЭ
- в) и то, и другое
- г) ни то, и ни другое
- д) все перечисленное

3 Контрольный вопрос. В случаях установления признаков профессионального заболевания при прохождении медосмотра работник направляется в:

- а) медико-санитарную часть
- б) центр профпатологии
- в) диагностический центр
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

4 Контрольный вопрос. Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями должны находиться на диспансерном наблюдении у:

- а) лечащего врача
- б) врача-специалиста по профилю заболевания
- в) врача-профпатолога
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

5 Контрольный вопрос. Кто несет административную и юридическую ответственность за качество медицинского осмотра и обоснованность медицинских заключений:

- а) работодатель
- б) лечебно-профилактическая организация
- в) лечащий врач
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

6 Контрольный вопрос. Диспансерное наблюдение лиц, перенесших острый гломерулонефрит, проводится в течение

- а) 1 года
- б) 2 лет
- в) 3 лет
- г) 4 лет

7 Контрольный вопрос. Диспансерное наблюдение лиц, перенесших острый пиелонефрит, проводится в течение

- а) 1 года
- б) 2 лет
- в) 3 лет
- г) 4 лет

8 Контрольный вопрос. Диспансеризация взрослого населения проводится:

- а) 1 раз в год
- б) 1 раз в три года

- в) 2 раза в год
- г) 1 раз в два года

9 Контрольный вопрос. Цели диспансеризации:

- а) раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития; определение группы здоровья; профилактическое консультирование; определение группы диспансерного наблюдения
- б) раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития; профилактическое консультирование
- в) определение группы здоровья; профилактическое консультирование; определение группы диспансерного наблюдения
- г) определение группы диспансерного наблюдения.

10 Контрольный вопрос. Гражданин проходит диспансеризацию в учреждении:

- а) социального обслуживания
- б) медицинском специализированном
- в) первичной медико-санитарной помощи
- г) диспансерного обслуживания.

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)**

1 Контрольный вопрос. К видам медицинских профилактических осмотров относятся все, кроме:

- а) предварительных;
- б) периодических;
- в) промежуточных;
- г) целевых.

2 Контрольный вопрос. Медицинские осмотры, проводящиеся перед поступлением в учебные заведения или на работу, с целью определения соответствия состояния здоровья требованиям, предъявляемым лицам определенных профессий, называются:

- а) предварительные;
- б) периодические;
- в) целевые.

3 Контрольный вопрос. Медицинские осмотры, проводящиеся среди работающих с профессиональными вредностями для своевременного выявления профессиональных заболеваний и разработки соответствующих профилактических лечебно-оздоровительных мероприятий, называются:

- а) предварительные;
- б) периодические;
- в) целевые.

4 Контрольный вопрос. Медицинские осмотры, проводящиеся для выявления ранних форм социально-значимых заболеваний, и охватывающие различные группы организованного и неорганизованного населения, называются:

- а) предварительные;
- б) периодические;
- в) целевые.

5 Контрольный вопрос. Медицинские осмотры позволяют выявить:

- а) первичную заболеваемость;

- б) общую заболеваемость;
- в) накопленную заболеваемость;
- г) патологическую пораженность;
- д) истощенную заболеваемость.

6 Контрольный вопрос. Массовое обследование населения для выявления лиц с подозрением на заболевание или начальные признаки заболевания – это:

- а) медосмотр;
- б) скрининг;
- в) мониторинг.

7 Контрольный вопрос. К видам скрининга относятся все, кроме:

- а) целевого;
- б) нецелевого;
- в) многоцелевого.

8 Контрольный вопрос. К принципам деления декретированных групп населения относятся все, кроме:

- а) возрастно-полового;
- б) профессионального;
- в) социально-экономического.

9 Контрольный вопрос. Оптимальным местом проведения периодического медицинского осмотра (ПМО) является: 1) здравпункт; 2) поликлиника; 3) цех, непосредственно у рабочего места обследуемого; 4) кабинет администратора

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 1 и 3
- д) если верно 1 и 4

10 Контрольный вопрос. Составление календарного плана проведения ПМО осуществляет:

- а) врач ТО Роспотребнадзора
- б) участковый терапевт
- в) инженер по технике безопасности
- г) главный инженер предприятия
- д) главный врач ЛПО

### **Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)**

1 Контрольный вопрос. Целью периодических медицинских осмотров является:

- а) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами профессиональных вредностей и неблагоприятных условий труда
- б) своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска
- в) выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов
- г) своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников

д) все перечисленное

2 Контрольный вопрос. Заключение о профессиональной пригодности поступающего на работу после предварительного медицинского осмотра выдает:

- а) санитарный врач по гигиене труда ТО Роспотребнадзора
- б) работодатель
- в) узкие специалисты
- г) профпатолог
- д) все перечисленное

3 Контрольный вопрос. Лицом, согласующим контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, является:

- а) участковый терапевт
- б) инженер по технике безопасности
- в) главный инженер предприятия
- г) врач ТО Роспотребнадзора
- д) профпатолог

4 Контрольный вопрос. Основополагающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является: 1)приказ по предприятию; 2) приказ по ЛПО; 3) приказ по Управлению Роспотребнадзора; 4)приказ по медицинской страховой компании; 5)приказ по профсоюзной организации

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

5 Контрольный вопрос. Кем утверждается перечень исследований, включенных в медицинский осмотр, диспансеризацию и диспансерное наблюдение?

- а) уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти;
- б) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- в) Правительством РФ.

6 Контрольный вопрос. Медицинский осмотр, проводимый в целях раннего выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ – это:

- а) профилактический;
- б) предварительный;
- в) периодический.

7 Контрольный вопрос. Комплекс обследования при профосмотрах не включает

- а) биопсия
- б) кольпоскопия
- в) осмотр и пальпация молочных желез
- г) цитология

8 Контрольный вопрос. Профилактические медицинские осмотры являются основой

- а) диспансеризации
- б) первичной медико-санитарной помощи
- в) реабилитационной работы
- г) экспертизы трудоспособности

9 Контрольный вопрос. Показатели эффективности диспансеризации лиц, страдающих хронической патологией (III группа диспансерного наблюдения)

- а) стойкая ремиссия или снижение частоты обострений заболевания
- б) увеличение частоты обострений заболевания
- в) снижение качества жизни
- г) снижение трудоспособности

10 Контрольный вопрос. Кратность диспансерных осмотров больных с гипертонической болезнью в течение года

- а) 4
- б) 2
- в) 1
- г) 3

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)**

1 Контрольный вопрос. Как оказывается медицинская помощь в экстренной форме гражданину медицинской организацией и медицинским работником?

- а) бесплатно;
- б) за счет средств гражданина;
- в) безотлагательно.

2 Контрольный вопрос. Отказ медицинской организацией и медицинским работником в оказании медицинской помощи в экстренной форме гражданину:

- а) допускается;
- б) не допускается;
- в) предусматривается.

3 Контрольный вопрос. Неотложная помощь при неосложненном инфаркте миокарда

- а) клопидогрель внутрь
- б) валидол
- в) коринфар
- г) милдронат

4 Контрольный вопрос. При гипогликемической коме внутривенно вводят

- а) 40 % раствор глюкозы
- б) 5 % раствор глюкозы
- в) 0,9 % раствор натрия хлорида
- г) 40 мг фуросемида

5 Контрольный вопрос. Абсолютным показателем к экстренной коникотомии без обезболивания является

- а) стеноз гортани в стадии декомпенсации
- б) рак гортани 4 стадии
- в) аспирация
- г) паралич и спазм голосовых связок

6 Контрольный вопрос. Показанием для экстренной госпитализации является

- а) кетоацидотическая кома

- б) гипотиреоз
- в) нормосистолическая форма мерцательной аритмии
- г) единичная предсердная экстрасистола

7 Контрольный вопрос. Допустимый объем введения 40% глюкозы при гипогликемической коме составляет \_\_\_\_\_ мл

- 1) 80 – 100
- 2) 100 – 120
- 3) 20 – 80
- 4) 250 – 500

8 Контрольный вопрос. Лечение диабетического кетоацидоза

- 1) устранение инсулиновой недостаточности;
- 2) выведение лактата и метформина;
- 3) внутривенное введение р-ра глюкозы;
- 4) борьба с дегидратацией.

9 Контрольный вопрос. Показанием для экстренной госпитализации является

- а) пароксизмальная тахикардия впервые возникшая
- б) стабильная стенокардия 1 ФК
- в) приступы удушья при бронхиальной астме, возникающие 1 раз в день
- г) перебои в работе сердца

10 Контрольный вопрос. При своевременно замеченной фибрилляции желудочков следует немедленно выполнить

- а) дефибрилляцию сердца
- б) экстренную транспортировку в стационар
- в) закрытый массаж сердца
- г) искусственное дыхание

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)**

1 Контрольный вопрос. Укажите показания для экстренной госпитализации больных с впервые выявленным сахарным диабетом:

- а) диабетическая кома, прекоматозное состояние.
- б) выраженная декомпенсация сахарного диабета с явлениями кетоза.
- в) декомпенсация сахарного диабета, необходимость назначения и/или коррекции инсулинотерапии.
- г) сахарный диабет в любом состоянии компенсации при явлениях аллергии к различным сахароснижающим средствам.
- д) все перечисленные

2 Контрольный вопрос. Экстренную медицинскую помощь оказывают при заболеваниях (состояниях)

- а) представляющих угрозу жизни пациента
- б) без явных признаков угрозы жизни пациента
- в) хронических в стадии обострения
- г) хронических в период профилактического лечения

3 Контрольный вопрос. Медицинская помощь гражданину в экстренной и неотложной форме должна быть оказана медицинской организацией и медицинским работником

- а) безотлагательно и бесплатно
- б) на усмотрение медицинской организации

- в) за дополнительную оплату
- г) не оказывается без страхового полиса.

4 Контрольный вопрос. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме

- а) вне медицинской организации, в амбулаторных и стационарных условиях
- б) только вне медицинской организации
- в) только в лечебно-профилактической медицинской организации
- г) только в транспорте санитарной авиации

5 Контрольный вопрос. Лабораторный мониторинг при лечении гипергликемического гиперосмолярного состояния

- 1) определение лактата;
- 2) борьба с ацидозом;
- 3) расчёт скорректированного натрия;
- 4) экспресс-анализ гликемии каждый час.

6 Контрольный вопрос. Неотложная терапия острой надпочечниковой недостаточности на догоспитальном этапе включает введение

- а) глюкокортикоидных препаратов
- б) кальция хлорида
- в) кордиамина
- г) панангина

7 Контрольный вопрос. Лечение гипокальциемического криза

- 1) внутривенное введение препаратов кальция;
- 2) форсированный диурез;
- 3) назначение пероральных препаратов кальция и препаратов витамина D и его производных;
- 4) назначение препаратов витамина D и его производных;
- 5) отмена лекарственных средств, способствующих повышению кальция

8 Контрольный вопрос. Лечение тяжёлой гипогликемии

- 1) внутривенное введение 40 – 100 мл 40 % раствора глюкозы;
- 2) прием 100-200 мл фруктового сока;
- 3) внутривенное введение 20 – 40 мл 40 % раствора глюкозы;
- 4) прием 10-20 г сахара.

9 Контрольный вопрос. Неотложная помощь при острых аллергических реакциях включает

- а) введение глюкокортикоидных препаратов
- б) ингаляции физиологического раствора
- в) введение антибактериальных препаратов
- г) введение транквилизаторов

10 Контрольный вопрос. Препарат неотложной помощи при приступе стенокардии

- а) нитроглицерин
- б) аспирин
- в) анаприлин
- г) коринфар

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)**

1 Контрольный вопрос. При диабетическом кетоацидозе на догоспитальном этапе проводится

- 1) ЭКГ;
- 2) определение кетоновых тел в моче;
- 3) экспресс определение гликемии;
- 4) измерение АД;
- 5) внутривенное введение р-ра глюкозы.

2 Контрольный вопрос. При синдроме «острого живота» необходимо на догоспитальном этапе выполнить следующее

- а) применить холод, срочно госпитализировать больного
- б) применить антибиотики, госпитализировать больного
- в) применить наркотические анальгетики, госпитализировать больного
- г) передать «актив» в поликлинику

3 Контрольный вопрос. Признаки тяжёлой гипогликемии

- 1) глюкоза плазмы < 3,9 ммоль/л;
- 2) миалгии;
- 3) спутанность или потеря сознания;
- 4) тошнота, рвота.

4 Контрольный вопрос. Рациональной тактикой при положительных симптомах острого аппендицита и наличии рубца от хирургического вмешательства в правой подвздошной области является

- а) госпитализация в хирургический стационар в срочном порядке
- б) вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи для консультации
- в) обезболивание, повторный осмотр через 2 часа
- г) обезболивание, «актив» в поликлинику

5 Контрольный вопрос. Пациента с осложненным инфарктом миокарда

- а) срочно госпитализируют в палату интенсивной терапии кардиологического отделения
- б) планово госпитализируют в терапевтическое отделение
- в) лечат амбулаторно в поликлинике
- г) проводят санаторное лечение

6 Контрольный вопрос. Пациента с некупируемым гипертоническим кризом

- а) срочно госпитализируют
- б) планово госпитализируют
- в) лечат амбулаторно в поликлинике
- г) проводят санаторное лечение

7 Контрольный вопрос. Провоцирующие факторы гиперкальциемического криза

- 1) алкоголь;
- 2) инфекционные заболевания;
- 3) прием глюкокортикоидов;
- 4) перелом;
- 5) прием антацидных средств.



8 Контрольный вопрос. Провоцирующие факторы диабетического кетоацидоза

- 1) манифестация сахарного диабета;
- 2) пропуск приема пищи;
- 3) недостаточная доза инсулина;
- 4) интеркуррентные заболевания;
- 5) избыточная доза инсулина;
- 6) физическая нагрузка.

9 Контрольный вопрос. Провоцирующие факторы лактацидоза

- 1) в/в введение рентгеноконтрастных средств;
- 2) прием бигуанидов;
- 3) прием глюкокортикоидов;
- 4) избыточная доза инсулина.

10 Контрольный вопрос. Провоцирующими факторами гипергликемического гиперосмолярного состояния являются

- 1) острые состояния;
- 2) манифестация сахарного диабета;
- 3) злоупотребление алкоголем;
- 4) диарея, рвота;
- 5) пожилой возраст.

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)**

1 Контрольный вопрос. Использование документа, которого обязательно при статистической разработке заболеваемости:

- 1) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти.
- 2) международная номенклатура заболеваний.
- 3) международная классификация заболеваний и травм.
- 4) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
- 5) статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти.

2 Контрольный вопрос. Из перечисленных статистических документов используется для изучения заболеваемости по обращаемости:

- 1) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у).
- 2) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-ВОП).
- 3) медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025/у-04).
- 4) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88).
- 5) медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у).

3 Контрольный вопрос. Назовите первичный статистический документ, на основании которого изучается смертность населения.

- 1) статистический талон регистрации случая смерти (ф.213/у).
- 2) протокол (карта) патологоанатомического исследования (ф.013/у).
- 3) статистическая карта выбывшего из стационара (ф.066/у-02).
- 4) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (ф.30).
- 5) медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-08).

4 Контрольный вопрос. Назовите отчетную статистическую форму, применяемую для анализа заболеваемости в поликлинике.

- 1) сведения о больных злокачественными новообразованиями (ф. 35).

- 2) сведения о заболеваниях активным туберкулезом (ф. 8).
- 3) сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. 12).
- 4) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31).
- 5) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам (ф. 32).

5 Контрольный вопрос. Медико-статистическое исследование включает следующие этапы, кроме:

- а) сбора статистического материала;
- б) проведения стандартизации;
- в) анализа статистического материала;
- г) разработки, группировки, сводки статистического материала;
- д) составления программы и плана статистического исследования.

6 Контрольный вопрос. Документ, содержащий требования к эпидемиологической безопасности при проведении инсулинотерапии больным сахарным диабетом

- а) СанПиН «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- б) методические рекомендации «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом», 2016 г.;
- в) федеральный закон «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- г) приказ Минздрава России «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- д) федеральные клинические рекомендации «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом», 2016 г.

7 Контрольный вопрос. Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом

- 1) отчетная форма № 2
- 2) отчетная форма № 12
- 3) отчетная форма № 14
- 4) отчетная форма № 30
- 5) отчетная форма № 33

8 Контрольный вопрос. Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар

- 1) учетная форма № 025/у
- 2) учетная форма № 066/у
- 3) учетная форма № 003/у
- 4) учетная форма № 007/у
- 5) учетная форма № 001/у

9 Контрольный вопрос. Какую отчетную форму составляют больничные организации

- 1) отчетная форма № 21
- 2) отчетная форма № 33
- 3) отчетная форма № 14
- 4) отчетная форма № 30
- 5) отчетная форма № 12

10 Контрольный вопрос. Какая периодичность существует в представлении статистических отчетов

- 1) месячная
- 2) квартальная
- 3) полугодовая
- 4) годовая
- 5) еженедельная

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2)**

- 1 Контрольный вопрос. Какой закон является одним из основополагающих в статистике?
- 2 Контрольный вопрос. Какие бывают виды ошибок статистического наблюдения?
- 3 Контрольный вопрос. Для формирования отчета о контингентах больных, выбывших из стационара (отчетная форма №14) нужна учетная форма №....?
- 4 Контрольный вопрос. Какие данные есть в листке учета движения больных и коечного фонда стационара (ф. №007/у)?
- 5 Контрольный вопрос. Какие данные необходимы для расчета структуры заболеваемости пациентов в стационаре?
- 6 Контрольный вопрос. К какому виду показателей относится показатель средней длительности пребывания больного в стационаре?
- 7 Контрольный вопрос. Что изучает статистика населения?
- 8 Контрольный вопрос. Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости населения?
- 9 Контрольный вопрос. Какой показатель можно рассчитать при обработке данных сводной ведомости учета движения больных и коечного фонда по стационару?
- 10 Контрольный вопрос. Назовите основную учетную форму стационара, которая используется для расчета показателей деятельности стационара?

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3)**

- 1 Контрольный вопрос. История болезни, характеризующая состояние больного при поступлении и в динамике на протяжении всего его пребывания в стационаре
  - 1) «медицинская карта стационарного больного» (Форма 003/у)
  - 2) «сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, отделению и профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении» (Форма 016/у-02)
  - 3) «журнал учета больных и отказов в госпитализации» (Форма 001/у)
  - 4) «листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении» (Форма 007/у-02)
- 2 Контрольный вопрос. Показатель рассчитываемый как соотношение числа врачей (физических лиц), работающих в медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения), к среднегодовой численности населения
  - 1) обеспеченность населения врачами
  - 2) нагрузка на одного врача
  - 3) индекс эффективности труда
  - 4) число случаев нетрудоспособности
- 3 Контрольный вопрос. Статистика заболеваемости подразделяется на
  - 1) по результатам диспансеризации и периодических медицинских осмотров
  - 2) госпитальную и инфекционную
  - 3) амбулаторно-поликлиническую и профилактическую
  - 4) госпитальную и амбулаторно-поликлиническую

4 Контрольный вопрос. Для анализа кадров медицинских работников медицинских организаций используется информация статистической отчетной формы

- 1) 57
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 12

5 Контрольный вопрос. Установите правильную последовательность этапов анализа и оценки деятельности стационара

- 1) вычисление и оценка основных показателей по использованию коечного фонда
- 2) характеристика общих паспортных данных о больнице
- 3) собеседование с главным врачом и общее знакомство с больницей
- 4) расчет и оценка показателей по штатам учреждения
- 5) выводы и предложения

6 Контрольный вопрос. Установить правильную последовательность содержания третьего этапа статистического исследования

- 1) шифровка
- 2) вычисление показателей
- 3) сводка (заполнение таблиц)
- 4) контроль документов
- 5) распределение по группам для подсчета

7 Контрольный вопрос. Для оценки сравнительного эффекта лечебного вмешательства, выраженного бинарным признаком, может использоваться такой показатель, как:

- 1) относительный риск;
- 2) отношение угроз (рисков);
- 3) отношение шансов;
- 4) разность абсолютных рисков;
- 5) разность средних.

8 Контрольный вопрос. Знания в области статистического анализа медицинских данных необходимы:

- 1) на этапе анализа данных;
- 2) на этапе планирования;
- 3) на этапе подготовки публикации;
- 4) на этапе сбора данных.

9 Контрольный вопрос. Предметом изучения медицинской статистики являются:

- а) выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
- б) состояние здоровья населения
- в) разработка новых учетных и отчетных форм, согласно международных, федеральных и региональных требований
- г) достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
- д) все ответы правильные

10 Контрольный вопрос. Медицинская статистика - это:

- а) отрасль статистики, изучающая здоровье населения
- б) оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов

- в) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- г) анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
- д) анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)**

1 Контрольный вопрос. Механизмы управления предполагают взаимодействие

- 
- 1) руководства и исполнителей
  - 2) производственных и непроизводственных фондов
  - 3) законов и нормативных документов
  - 4) сметы и финансового плана учреждения

2 Контрольный вопрос. Взаимоотношения между врачом и медицинской сестрой должны быть основаны на:

- 1) взаимном уважении
- 2) субординации
- 3) четком выполнении своих обязанностей
- 4) соблюдении правил асептики и антисептики

3 Контрольный вопрос. Термин «деловая субординация» означает:

- 1) распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчинённых
- 2) демократизм в отношении коллег

4 Контрольный вопрос. Какой из перечисленных этапов является начальным в формировании резерва кадров:

- 1) изучение, оценка, отбор кандидатов в резерв
- 2) рассмотрение, согласование, утверждение состава резерва
- 3) определение потребности в руководителях (количественного и должностного состава резервов)

5 Контрольный вопрос. В стационаре по штату положено 38 врачебных должностей, занято 35. Какой показатель можно рассчитать?

- 1) показатель совместительства
- 2) соотношение врачей и штатов
- 3) нагрузка врачей
- 4) характеристика штатов
- 5) укомплектованность штатов врачей стационара

6 Контрольный вопрос. Методы руководства сотрудниками включают:

- 1) поддержание работоспособности персонала
- 2) аттестация
- 3) наставничество
- 4) денежное вознаграждение и поощрение
- 5) все ответы верны

7 Контрольный вопрос. Трудовая мотивация проявляется в следующих формах:

- а) улучшение сложившейся системы отношений в коллективе
- б) стремление реализовать призвание
- в) стремление реализовать внешние побуждения

г) увеличение нагрузки

8 Контрольный вопрос. Успешное руководство предполагает перечисленные умения руководителя, кроме:

- а) определение цели, перспектив, проблем
- б) выделение приоритетов
- в) организацию работы по достижению цели
- г) удовлетворение потребности управлять
- д) обеспечение мотивации сотрудников

9 Контрольный вопрос. Функции управления включают:

- а) планирование
- б) организацию
- в) контроль
- г) мотивацию
- д) все вышеперечисленное
- е) все перечисленное не соответствует

10 Контрольный вопрос. Функциональные обязанности руководителя медицинской организации не включают:

- а) работу с кадрами медицинской организации
- б) определение цели и задач медицинской организации
- в) организацию деятельности подразделений
- г) осуществление внутренних и внешних коммуникативных связей
- д) контроль совместных и индивидуальных действий в медицинской организации

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)**

1 Контрольный вопрос. Современные требования к руководителю включают все, кроме:

- а) принципиальности
- б) высокого профессионализма
- в) организаторских способностей
- г) склонности к конкуренции
- д) высоких нравственных качеств

2 Контрольный вопрос. Методы мотивации в управлении коллективом не включают:

- а) содержание и условия труда
- б) экономическое стимулирование
- в) состояние социально-психологического климата
- г) обучение, повышение квалификации
- д) конкуренцию

3 Контрольный вопрос. Созданию хорошего социально-психологического климата в коллективе не способствуют:

- а) четкая организация труда
- б) оптимальный подбор и расстановка кадров
- в) согласованность в руководстве
- г) низкая культура общения в коллективе

4 Контрольный вопрос. Какой стиль управления считается наиболее эффективным в современных условиях:

- а) авторитарный
- б) демократический
- в) либеральный

5 Контрольный вопрос. Социально-психологические методы управления здравоохранением подразумевают:

- а) организацию медицинских советов, комиссий по этике
- б) совокупность средств воздействия на коллектив с целью достижения долгосрочной, стратегической цели
- в) создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе и предоставление возможности развития и реализации личных способностей работников
- г) все перечисленное верно

6 Контрольный вопрос. Что является признаком бюрократического управления:

- а) отсутствие инициативы сотрудника, приоритета личных интересов
- б) блокирование предпринимательской деятельности
- в) управление в рамках четко разработанных правил и предписаний
- г) некомпетентность руководителя

7 Контрольный вопрос. Если сотрудник может, но не желает работать, ему требуется:

- 1) мотивация
- 2) подготовка и развитие
- 3) следует принять его вызов
- 4) следует его уволить

8 Контрольный вопрос. Тактика руководителя, если сотрудник не может и не желает работать:

- 1) усилить мотивацию
- 2) способствовать подготовке и развитию
- 3) следует принять вызов, или уволить сотрудника

9 Контрольный вопрос. При принятии самостоятельного решения руководитель должен руководствоваться:

- 1) традициями
- 2) логическим мышлением
- 3) рациональным подходом
- 4) опытом работы

10 Контрольный вопрос. Оптимальным стилем управления считают:

- 1) авторитарный
- 2) формальный
- 3) демократический
- 4) динамический

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)**

1 Контрольный вопрос. При принятии самостоятельного решения руководитель должен руководствоваться:

- 1) традициями
- 2) логическим мышлением
- 3) рациональным подходом

4) опытом работы

2 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе выработки концепции деятельности:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

3 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства на этапе повышенного напряжения развития коллектива:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

4 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе знакомства:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

5 Контрольный вопрос. Делегирование полномочий - это передача подчиненным:

- 1) задач, ответственность за исполнение которых несет руководитель
- 2) прав по управлению с разделением ответственности
- 3) задач, прав и ответственности за принятые решения

6 Контрольный вопрос. Перевод медсестры для замещения отсутствующего работника осуществляется в течение календарного года на срок не более:

- 1) двух недель
- 2) одного месяца
- 3) двух месяцев
- 4) трех месяцев

7 Контрольный вопрос. Сеткой управления называют:

- 1) двухразмерный подход к оценке эффективности руководства, учитывающий «заботу о людях» и «заботу о производстве»
- 2) график оптимального управления организацией, учитывающий контроль качества
- 3) систему управления организацией, утвержденную руководителем

8 Контрольный вопрос. Руководителю быть лидером в коллективе:

- 1) желательно
- 2) желательно в определенных условиях
- 3) не желательно

9 Контрольный вопрос. Средства профилактики конфликтных ситуаций:

- 1) недопущение спора
- 2) вступление в спор и выяснение ситуации



- 3) умение слушать
- 4) исключение суждения и оценок, ущемляющих человеческое достоинство собеседника

10 Контрольный вопрос. Управленческая деятельность включает:

- 1) управление персоналом, организацию деятельности, регулирование и контроль
- 2) обеспечение технологического развития, регулирование и контроль
- 3) контроль технологии, выбор стратегии, регуляцию деятельности

### **3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.1)**

1 Контрольный вопрос. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает лечащего врача:

- а) один раз в год;
- б) два раза в год;
- в) ежеквартально.

2 Контрольный вопрос. Для получения первичной медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации гражданин имеет право выбрать всех перечисленных медицинских работников кроме:

- а) врача-терапевта;
- б) врача-педиатра;
- в) врача-специалиста;
- г) врача общей практики;
- д) фельдшера.

3 Контрольный вопрос. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется по направлению всех нижеперечисленных медицинских работников, кроме:

- а) врача-терапевта участкового;
- б) врача-педиатра участкового;
- в) врача общей практики;
- г) судебно-медицинского эксперта;
- д) фельдшера;
- е) врача-специалиста.

4 Контрольный вопрос. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению:

- а) лечащего врача;
- б) заместителя главного врача;
- в) главного врача.

5 Контрольный вопрос. Кем устанавливается порядок выбора медицинской организации за пределами территории субъекта РФ, в которой проживает гражданин, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий:

- а) уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти;
- б) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- в) Правительством РФ.

6 Контрольный вопрос. При выборе медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме обо всем, кроме (ФЗ № 323, гл.4, ст.21):

- а) медицинской организации и осуществляемой ею медицинской деятельности;
- б) о врачах и уровне их образования и квалификации;
- в) заработной платы врачей данной медицинской организации.

7 Контрольный вопрос. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, кроме:

- а) состояния своего здоровья;
- б) наличия заболевания;
- в) установленного диагноза;
- г) прогноза развития заболевания;
- д) точного исхода заболевания.

8 Контрольный вопрос. Каждый пациент имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию обо всем перечисленном, кроме:

- а) результатов медицинских обследований;
- б) методов оказания медицинской помощи;
- в) возможных видов медицинского вмешательства;
- г) точного исхода медицинского вмешательства;
- д) результатов оказания медицинской помощи.

9 Контрольный вопрос. Кому предоставляется информация о состоянии здоровья в отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными?

- а) лично гражданину;
- б) сотруднику социальной защиты;
- в) законному представителю.

10 Контрольный вопрос. Информация, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, если пациент не запретил её сообщать, должна сообщаться все, кроме:

- а) гражданина;
- б) его супруги (супруга);
- в) близкого родственника;

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.2)**

1 Контрольный вопрос. На медико-социальную экспертизу (МСЭ) пациента направляет:

- а) лечащий врач;
- б) лечащий врач и заведующий отделением;
- в) консилиум специалистов;
- г) главный врач;
- д) врачебно-консультационная комиссия.

2 Контрольный вопрос. Какие документы удостоверяют временную нетрудоспособность:

- а) медицинская справка о состоянии здоровья;
- б) медицинская карта амбулаторного пациента;
- в) листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности;
- г) заключение врачебно-консультационной комиссии;

д) направление на медико-социальную экспертизу.

3 Контрольный вопрос. Медицинские работники, не имеющие права выдавать листок нетрудоспособности:

- а) врачи скорой помощи;
- б) врачи организаций здравоохранения, оказывающих помощь в стационарных условиях;
- в) врачи государственных учреждений здравоохранения, имеющие лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- г) врачи, занимающиеся частной практикой, имеющие лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- д) врачи сельских врачебных амбулаторий

4 Контрольный вопрос. Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации обо всех факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, кроме:

- а) санитарно-эпидемиологического благополучия района проживания, состояния среды обитания;
- б) рациональных норм питания;
- в) качества и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд;
- г) перспектив развития медицинской помощи;
- д) потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

5 Контрольный вопрос. Какой документ выдается при нетрудоспособности, возникшей вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения:

- а) справка произвольной формы;
- б) справка о временной нетрудоспособности;
- в) листок нетрудоспособности;
- г) листок нетрудоспособности с отметкой о факте опьянения в медицинской документации и в листке нетрудоспособности;
- д) заключение врачебно-консультационной комиссии

6 Контрольный вопрос. Сроки направления на медико-социальную экспертизу временно нетрудоспособных пациентов

- а) не позднее 4 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе
- б) не позднее 6 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе
- в) не позднее 8 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе
- г) не позднее 10 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе

7 Контрольный вопрос. При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности

- а) завершается датой, непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении медико-социальную экспертизу
- б) продлевается на срок присвоения группы инвалидности
- в) продлевается пожизненно
- г) завершается на следующий день после проведения медико-социальную

## экспертизы

8 Контрольный вопрос. Кто устанавливает перечень медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ?

- а) уполномоченный муниципальный орган исполнительной власти;
- б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
- в) Правительство РФ.

9 Контрольный вопрос. Кто имеет право признать работника на основании результатов экспертизы профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ?

- а) лечащий врач;
- б) врачебная комиссия медицинской организации;
- в) медико-социальная экспертиза.

10 Контрольный вопрос. Если медико-социальной экспертизой больному не была установлена инвалидность

- а) листок нетрудоспособности может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности
- б) листок нетрудоспособности закрывается датой проведения медико-социальной экспертизы
- в) листок нетрудоспособности продлевается еще на 10 дней
- г) назначается дополнительное обследование

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-7.3)**

1 Контрольный вопрос. Медицинские критерии нетрудоспособности:

- а) своевременно поставленный полный клинический диагноз
- б) наличие осложнений;
- в) прогноз заболевания;
- д) все верно

2 Контрольный вопрос. Что отражают социальные критерии?

- а) характеристику преобладающего напряжения;
- б) организацию, периодичность и ритм работы;
- в) нагрузку на отдельные органы и системы;
- г) наличие неблагоприятных условий труда и профессиональных вредностей;
- д) все верно

3 Контрольный вопрос. В каких случаях ВК может продлить листок нетрудоспособности до 12 месяцев?

- а) после инфаркта миокарда
- б) после инсульта
- в) при онкозаболеваниях
- г) при травмах, туберкулезе и после реконструктивных операций

4 Контрольный вопрос. Перечислите критерии утраты трудоспособности при остеохондрозе:

- а) болевой синдром,
- б) периодическая цервикалгия,
- в) двигательный дефицит,
- г) снижения выносливости к физическому напряжению и воздействию, неблагоприятных климатических условий,

д) все вышеперечисленное..

5 Контрольный вопрос. К общим противопоказанным условиям труда относят:

- а) значительное физическое напряжение,
- б) общая и местная вибрация,
- в) вынужденное положение головы, туловища, конечностей,
- г) неблагоприятные метеорологические условия,
- д) все вышеперечисленное.

6 Контрольный вопрос. Наибольшие сроки ВН при инфекционных заболеваниях ЦНС определяются при:

- а) бактериальном менингите,
- б) менингоэнцефалите,
- в) серозном менингите,
- г) энцефаломиелите,
- д) энцефалите.

7 Контрольный вопрос. При полиневропатии трудоспособными могут быть:

- а) больные с легкими и умеренными двигательными, чувствительными, трофическими нарушениями,
- б) больные с диабетической полиневропатией в начальной стадии заболевания, при компенсированном диабете,
- в) больные с алкогольной полиневропатией при регрессирующем или стационарном течении заболевания,
- г) больные с профессиональной полиневропатией с умеренными нарушениями функций, без двигательных расстройств, малопрогрессирующим течением заболевания,
- д) все вышеперечисленное.

8 Контрольный вопрос. Критерии ВУТ при СД:

- а) обследование перед МСЭ;
- б) прогрессирование хронических осложнений;
- в) ежегодное плановое стационарное лечение;
- г) беременность;
- д) нарушение режима и ритма питания.

9 Контрольный вопрос. Критерии ремиссии при тиреотоксикозе:

- а) нормальный объем щитовидной железы;
- б) нормальная ЧСС;
- в) отсутствие прогрессирования офтальмопатии;
- г) содержание Т4 и Т3 в норме при сниженном ТТГ;
- д) содержание ТТГ в норме.

10 Контрольный вопрос. Критерии ВН при феохромоцитоме:

- а) активная фаза;
- б) интеркуррентные инфекции;
- в) прогрессирование процесса;
- г) необходимость уточнения диагноза;
- д) все перечисленное верно.

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)**

1 Контрольный вопрос. Какое изменение индекса ТИФФНО характерно для обструктивных заболеваний легких?

- 1) снижение;
- 2) увеличение.

2 Контрольный вопрос. Синдром Стивенса-Джонсона характеризуется:

- 1) только поражением кожи
- 2) изолированным поражением слизистой оболочки полости рта
- 3) изолированным поражением слизистых оболочек глаз
- 4) поражением кожи, слизистых оболочек глаз, полости рта, носа, половых органов
- 5) изолированным поражением слизистой носа

3 Контрольный вопрос. Методы специфической диагностики лекарственной аллергии:

- 1) Прик-тест (по показаниям)
- 2) Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов
- 3) Аллергологический анамнез

4 Контрольный вопрос. Методы оценки клеточного иммунитета:

- 1) определение Т-лимфоцитов-супрессоров
- 2) подсчет количества Т-лимфоцитов
- 3) подсчет количества В-лимфоцитов
- 4) определение индекса бластной трансформации Т-лимфоцитов
- 5) определение Т-лимфоцитов-помощников

5 Контрольный вопрос. К общеклиническому минимуму исследований относится:

- а) общий анализ крови
- б) общий анализ мочи
- в) кал на я/г
- г) всё перечисленное

6 Контрольный вопрос. Кровь для определения гликемического профиля берут:

- а) из вены натощак
- б) из вены трехкратно в течение дня
- в) из пальца натощак
- г) из пальца не менее 3-х раз в течение дня

7 Контрольный вопрос. В основе патогенеза сывороточной болезни находится: а) реакция немедленного типа; б) иммунокомплексного типа; в) цитотоксического типа; г) замедленного типа.

- 1) а, б;
- 2) в, г;
- 3) б;
- 4) б, г.

8 Контрольный вопрос. Усиление голосового дрожания типично для:

- 1) гидроторакса
- 2) абсцесса легкого в стадии полости
- 3) закрытого пневмоторакса
- 4) эмфиземы легких
- 5) бронхиальной астмы

- 9 Контрольный вопрос. С помощью поверхностной пальпации живота можно оценить:
- а) напряжение мышц передней брюшной стенки
  - б) размеры селезенки
  - в) локализацию желчного пузыря
  - г) нижний край печени

- 10 Контрольный вопрос. Характерными клиническими признаками синдрома эктопической гиперпродукции АКТГ являются:
- а) выраженный миопатический синдром
  - б) выраженная гипокалиемия
  - в) гиперпигментация кожи
  - г) высокий уровень свободного кортизола в суточной моче
  - д) всё вышеперечисленное

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)**

- 1 Контрольный вопрос. С помощью поверхностной пальпации живота можно оценить:
- а) напряжение мышц передней брюшной стенки
  - б) размеры селезенки
  - в) локализацию желчного пузыря
  - г) нижний край печени
- 2 Контрольный вопрос. Методы оценки клеточного иммунитета:
- 1) определение Т-лимфоцитов-супрессоров
  - 2) подсчет количества Т-лимфоцитов
  - 3) подсчет количества В-лимфоцитов
  - 4) определение индекса бластной трансформации Т-лимфоцитов
  - 5) определение Т-лимфоцитов-помощников
- 3 Контрольный вопрос. Какое изменение индекса ТИФФНО характерно для обструктивных заболеваний легких?
- 1) снижение;
  - 2) увеличение.
- 4 Контрольный вопрос. К общеклиническому минимуму исследований относится:
- а) общий анализ крови
  - б) общий анализ мочи
  - в) кал на я/г
  - г) всё перечисленное
- 5 Контрольный вопрос. Методы специфической диагностики лекарственной аллергии:
- 1) Прик-тест (по показаниям)
  - 2) Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов
  - 3) Аллергологический анамнез
- 6 Контрольный вопрос. Усиление голосового дрожания типично для:
- 1) гидроторакса
  - 2) абсцесса легкого в стадии полости
  - 3) закрытого пневмоторакса
  - 4) эмфиземы легких

5) бронхиальной астмы

7 Контрольный вопрос. Норма АД у взрослого человека:

- а) 80/40 мм рт.ст.
- б) 100/50 мм рт.ст.
- в) 120/80 мм рт.ст.
- г) 140/95 мм рт.ст.

8 Контрольный вопрос. В основе патогенеза сывороточной болезни находится: а) реакция немедленного типа; б) иммунокомплексного типа; в) цитотоксического типа; г) замедленного типа.

- 1) а, б;
- 2) в, г;
- 3) б;
- 4) б, г.

9 Контрольный вопрос. Синдром Стивенса-Джонсона характеризуется:

- 1) только поражением кожи
- 2) изолированным поражением слизистой оболочки полости рта
- 3) изолированным поражением слизистых оболочек глаз
- 4) поражением кожи, слизистых оболочек глаз, полости рта, носа, половых органов
- 5) изолированным поражением слизистой носа

10 Контрольный вопрос. Кровь для определения гликемического профиля берут:

- а) из вены натошак
- б) из вены трехкратно в течение дня
- в) из пальца натошак
- г) из пальца не менее 3-х раз в течение дня

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)**

1 Контрольный вопрос. Решающим в диагностике ишемической болезни сердца является

- а) аускультация сердца
- б) анамнез в) наличие блокады правой ножки пучка Гиса
- г) ЭКГ
- д) недостаточность кровообращения

2 Контрольный вопрос. Амфорическое дыхание наблюдается при:

- а) очаговой пневмонии;
- б) бронхите;
- в) бронхиальной астме;
- г) абсцессе легкого;
- д) эмфиземе легких.

3 Контрольный вопрос. Пульс tardus (замедленный), parvus (малый) характерен для:

- а) недостаточности трехстворчатого клапана;
- б) недостаточности митрального клапана;
- в) недостаточности аортального клапана;
- г) стеноза устья аорты;
- д) митрального стеноза



4 Контрольный вопрос. Для почечной колики характерны: 1.боли в поясничной области; 2.дизурические явления; 3.положительный симптом Пастернацкого; 4.иррадиация боли в низ живота или паховую область.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4.

5 Контрольный вопрос. Типичным при асците является:

- а) выраженная асимметрия живота;
- б) втянутый пупок;
- в) симптом флюктуации;
- г) расхождение прямых мышц живота;
- д) громкий тимпанит в боковых отделах живота при положении больного лежа.

6 Контрольный вопрос. Для диагностики амилоидоза почек более информативно гистологическое исследование:

- а) десны;
- б) подкожного жира;
- в) слизистой оболочки прямой кишки;
- г) почки;
- д) кожи.

7 Контрольный вопрос. Выраженная билирубинурия характерна для:

- а) подпеченочной желтухи;
- б) надпеченочной (гемолитической) желтухи;
- в) почечно-каменной болезни;
- г) застойной почки;
- д) хронического нефрита.

8 Контрольный вопрос. Наиболее ранним лабораторным признаком диабетической нефропатии является:

- а) микроальбуминурия
- б) протеинурия
- в) снижение скорости клубочковой фильтрации (развитие ХБП)
- г) повышение уровня мочевины крови

9 Контрольный вопрос. Ожирение диагностируется при ИМТ равным и более:

- а) 14,9 кг\м<sup>2</sup>
- б) 18,1 кг\м<sup>2</sup>
- в) 25,9 кг\м<sup>2</sup>
- г) 30,1 кг\м<sup>2</sup>
- д) 40,0 кг\м<sup>2</sup>

10 Контрольный вопрос. Укажите симптом не характерный для диабетической нефропатии на стадии протеинурии:

- а) массивный отечный синдром,
- б) высокая протеинурия
- в) гипоальбуминемия,
- г) повышение скорости клубочковой фильтрации,
- д) артериальная гипертензия

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)**

1 Контрольный вопрос. Какой из перечисленных препаратов является наиболее эффективным антиагрегантом?

- а) сустак-форте
- б) аспирин
- в) фенилин
- г) дихлотиазид
- д) нифедипин

2 Контрольный вопрос. При двусторонней стафилококковой пневмонии с множественными очагами деструкции легочной ткани лечение антибиотиками целесообразно сочетать с патогенетической терапией, включающей все перечисленное, кроме:

- а) трансфузии свежезамороженной плазмы
- б) парентерального введения глюкокортикоидных гормонов
- в) внутривенного введения препаратов иммуноглобулинов
- г) инфузий гепарина
- д) плазмафереза

3 Контрольный вопрос. При хроническом бронхите (обструктивном) лечение больного должно проводиться

- а) непрерывно
- б) в период обострения заболевания
- в) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью

4 Контрольный вопрос. У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти постоянные боли с иррадиацией в спину. Какие осложнения можно предположить?

- а) стеноз привратника
- б) пенетрация
- в) малигнизация
- г) перфорация
- д) демпинг-синдром

5 Контрольный вопрос. Гемодинамические эффекты нитроглицерина включают все перечисленные, кроме одного:

- а) снижение давления заклинивания в легочной артерии
- б) повышение числа сердечных сокращений
- в) снижение постнагрузки левого желудочка
- г) снижение центрального венозного давления
- д) повышение сократимости миокарда

6 Контрольный вопрос. При подозрении на микоплазменную пневмонию следует назначить:

- а) эритромицин
- б) пенициллины
- в) левомицетин
- г) стрептомицин
- д) цеполин

7 Контрольный вопрос. Лечение больного с острым абсцессом легкого должно проводиться

- а) в амбулаторных условиях
- б) в терапевтическом отделении стационара

- в) в пульмонологическом отделении стационара
- г) в отделении торакальной хирургии

8 Контрольный вопрос. При анафилактическом шоке показано:

- а) внутривенное введение больших доз глюкокортикоидных гормонов
- б) подкожное введение аминазина
- в) внутримышечное введение кофеина-бензоата натрия и кордиамина
- г) интубация трахеи для снятия бронхоспазма
- д) дегидратационная терапия

9 Контрольный вопрос. При обследовании больных с затяжным течением пневмонии следует:

- а) определить содержание кислот в сыворотке крови
- б) определить содержание фибриногена в сыворотке крови
- в) провести повторное цитологическое исследование мокроты для выявления опухолевых клеток и бронхоскопию

10 Контрольный вопрос. Больным, перенесшим инфаркт миокарда, назначают длительно аспирин (ацетилсалициловую кислоту), потому что он:

- а) снижает протромбиновый индекс
- б) препятствует агрегации тромбоцитов
- в) лизирует образовавшиеся тромбы
- г) ингибирует внутренний механизм свертывания крови
- д) механизм положительного действия аспирина неизвестен

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)**

Контрольный вопрос 1. При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью в качестве заместительной терапии используется:

- а) альмагель
- б) атропин
- в) желудочный сок
- г) маалокс

Контрольный вопрос 2. Основным методом лечения поллиноза является:

- 1) элиминация аллергенов;
- 2) фармакотерапия;
- 3) специфическая иммунотерапия;
- 4) образование пациентов;
- 5) все из перечисленного.

Контрольный вопрос 3. Программа лечения ожирения включает:

- а) пониженная энергоценность рациона
- б) ограничение поваренной соли, пряностей
- в) лечебная гимнастика, водные процедуры, массаж
- г) все, вышеперечисленное

Контрольный вопрос 4. При лечении ревматизма с этиотропной целью применяется

- а) анальгин
- б) нитроглицерин
- в) пенициллин
- г) фурагин

Контрольный вопрос 5. При лечении пациента с острым гломерулонефритом используются

- а) антибиотики, гормоны
- б) анальгетики, спазмолитики
- в) нитраты, сердечные гликозиды
- г) сульфаниламиды, нитрофураны

Контрольный вопрос 6. Продолжительность действия сальбутамола составляет:

- 1) 3-5 часов;
- 2) 6-8 часов;
- 3) 8-12 часов.

Контрольный вопрос 7. Показание для кровопускания

- а) анемия
- б) коллапс
- в) обморок
- г) отек легких

Контрольный вопрос 8. Дозировка лоратадина

- 1) детям до 2 лет 5 мг 1 раз в сутки;
- 2) детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 2 раза в сутки;
- 3) детям старше 2-х лет 10 мг 1 раз в сутки;
- 4) детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 1 раз в сутки.

Контрольный вопрос 9. При хроническом бронхите (обструктивном) лечение больного должно проводиться

- 1) непрерывно
- 2) в период обострения заболевания
- 3) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью

Контрольный вопрос 10. Какие препараты оказывают бронхоспастическое действие?

а) пропранолол; б) гистамин; в) гидрокортизон; г) простагландины F<sub>2a</sub>;  
д) лейкотриены C, D, E. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1) а, д;
- 2) а, б;
- 3) а, г, д;
- 4) а, б, г, д;
- 5) г, д.

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)**

1 Контрольный вопрос. Препаратом первой линии для лечения остеопороза является:

- а) кальцитонин
- б) бивалос (стронция ранелат)
- в) альфакальцидол
- г) препараты на основе эстрогенов
- д) ралоксифен

2 Контрольный вопрос. При лечении гнойного бронхита применяют:

- 1) ампициллин, бромгексин

- 2)преднизолон, эуфиллин
- 3)теофедрин, фуросемид
- 4)пентамин, дигоксин

3 Контрольный вопрос. При системной склеродермии преимущественно поражаются следующие кровеносные сосуды:

- а) артериолы и капилляры;
- б) сосуды среднего калибра;
- в) сосуды любого диаметра;
- г) крупные сосуды;
- д) венозные сосуды.

4 Контрольный вопрос. Применение сульфаниламочевинных препаратов у больных сахарным диабетом показано при: 1. диабетической ретинопатии I стадии; 2. диабетической нефропатии III стадии; 3. перенесенном гепатите; 4. сахарном диабете 2 типа.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

5 Контрольный вопрос. При лечении больных хроническим гломерулонефритом цитостатическими препаратами необходимо тщательно контролировать: 1. лейкоциты крови; 2. содержание гемоглобина крови; 3. тромбоциты крови; 4. эозинофилы крови.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

6 Контрольный вопрос. Лечение постгастрорезекционной дистрофии включает: 1. диетотерапию; 2. заместительную терапию (ферментами); 3. парентеральное питание; 4. витаминотерапию.

- а) если правильны ответы 1, 2 и 3;
- б) если правильны ответы 1 и 3;
- в) если правильны ответы 2 и 4;
- г) если правильный ответ 4;
- д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

7 Контрольный вопрос. К патологическим механизмам, обуславливающим характерные симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, относятся:

- а) нарушения проходимости комка пищи;
- б) растяжение грыжевого мешка;
- в) рефлюкс в пищевод;
- г) спазм пищевода;
- д) ничего из перечисленного.

8 Контрольный вопрос. Непосредственной угрозой для жизни при острой почечной недостаточности, требующей немедленного вмешательства, является:

- а) повышение содержания мочевины в крови;
- б) повышение содержания креатинина в крови;
- в) гиперфосфатемия;

- г) гиперкалиемия;
- д) гиперурикемия.

9 Контрольный вопрос. В качестве противовоспалительной терапии при холециститах чаще используют:

- а) антибактериальные препараты широкого спектра действия (фторхинолоны, цефалоспорины, макролиды);
- б) препараты фурадонинового ряда;
- в) препараты налидиксовой кислоты;
- г) сульфаниламидные препараты;
- д) аминогликозиды.

10 Контрольный вопрос. Показание для кровопускания

- а) анемия
- б) коллапс
- в) обморок
- г) отек легких

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)**

1 Контрольный вопрос. Основопологающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является: 1)приказ по предприятию; 2) приказ по ЛПО; 3) приказ по Управлению Роспотребнадзора; 4)приказ по медицинской страховой компании; 5)приказ по профсоюзной организации

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

2 Контрольный вопрос. Оптимальным местом проведения периодического медицинского осмотра (ПМО) является: 1)здравпункт; 2)поликлиника; 3)цех, непосредственно у рабочего места обследуемого; 4)кабинет администратора

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4
- г) если верно 1 и 3
- д) если верно 1 и 4

3 Контрольный вопрос. Составление календарного плана проведения ПМО осуществляет:

- а) врач ТО Роспотребнадзора
- б) участковый терапевт
- в) инженер по технике безопасности
- г) главный инженер предприятия
- д) главный врач ЛПО

4 Контрольный вопрос. Составление заключительного акта о проведении ПМО осуществляют: 1)инженер по технике безопасности; 2)директор предприятия; 3)председатель профкома; 4)врач ТО Роспотребнадзора; 5)цеховой врач

- а) если верно 1 и 2
- б) если верно 2 и 3
- в) если верно 3 и 4

- г) если верно 4 и 5
- д) если верно 1 и 5

5 Контрольный вопрос. Какие документы входят в обязательный перечень при установлении диагноза профессионального заболевания:

- а) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, представленная ТО Роспотребнадзора
- б) копия трудовой книжки
- в) выписка из амбулаторной карты с указанием обращаемости за период работы
- г) данные периодических медицинских осмотров
- д) все перечисленное

6 Контрольный вопрос. Как часто рабочие «вредных» производств согласно приказу № 302н МЗ и СР РФ должны направляться в центр профпатологии для проведения ПМО:

- а) один раз в год
- б) один раз в три года
- в) один раз в пять лет
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

7 Контрольный вопрос. Каким приказом МЗ и СР РФ предусмотрен порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинские регламенты допуска к профессии:

- а) № 90
- б) № 130
- в) № 286
- г) № 320н
- д) верно а) и г)

8 Контрольный вопрос. Каким нормативным документом определен порядок проведения периодических медицинских осмотров работников:

- а) приказом № 275
- б) приказом № 286
- в) приказом № 83
- г) приказом № 320н
- д) верно в) и г)

9 Контрольный вопрос. При предварительном медицинском осмотре обязательно проводится:

- а) флюорография органов грудной клетки
- б) рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции
- в) рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

10 Контрольный вопрос. Кто определяет контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам:

- а) ТО Роспотребнадзора
- б) работодатель
- в) профсоюзная организация предприятия
- г) ни один из перечисленных
- д) все перечисленное

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)**

1 Контрольный вопрос. Лицом, согласующим контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, является:

- а) участковый терапевт
- б) инженер по технике безопасности
- в) главный инженер предприятия
- г) врач ТО Роспотребнадзора
- д) профпатолог

2 Контрольный вопрос. Составление календарного плана проведения ПМО осуществляет:

- а) врач ТО Роспотребнадзора
- б) участковый терапевт
- в) инженер по технике безопасности
- г) главный инженер предприятия
- д) главный врач ЛПО

3 Контрольный вопрос. К необходимым медицинским осмотрам рабочих, состоящих под диспансерным наблюдением, относятся все, кроме:

- а) предварительных (при поступлении на работу)
- б) периодических (в период работы)
- в) целевых (на выявление заболеваний определенной нозологии)
- г) после снятия с соответствующей группы инвалидности
- д) все перечисленное

4 Контрольный вопрос. Целью периодических медицинских осмотров является:

- а) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами профессиональных вредностей и неблагоприятных условий труда
- б) своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска
- в) выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов
- г) своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников
- д) все перечисленное

5 Контрольный вопрос. Основными задачами Центра профпатологии являются:

- а) установление связи заболеваний с профессией
- б) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний
- в) оздоровление лиц из группы риска
- г) разработка и проведение мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности
- д) все перечисленное

6 Контрольный вопрос. В функции Центра профпатологии входят:

- а) диагностика профзаболеваний, лечение, реабилитация и наблюдение больных профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний



б) контроль за качеством предварительных и периодических медицинских осмотров и реализацией профилактических и оздоровительных рекомендаций в соответствии с актом заключительной комиссии, а также проведение периодического медицинского осмотра в условиях стационара по расширенной программе с выдачей рекомендаций лечебно-профилактического характера

в) организационно-методическое руководство по вопросам профпатологии в территории, разработка методических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний

г) учет и углубленный анализ профессиональной заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний, разработка совместно с администрацией территории и органами санэпиднадзора мероприятий по их профилактике и снижению

д) все перечисленное

7 Контрольный вопрос. Целью предварительного, при поступлении на работу, медицинского осмотра является:

а) определение соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе

б) предупреждение общих заболеваний

в) предупреждение профессиональных заболеваний

г) все перечисленное

д) ничего из перечисленного

8 Контрольный вопрос. Заключение о профессиональной пригодности поступающего на работу после предварительного медицинского осмотра выдает:

а) санитарный врач по гигиене труда ТО Роспотребнадзора

б) работодатель

в) узкие специалисты

г) профпатолог

д) все перечисленное

9 Контрольный вопрос. Оптимальным местом проведения периодического медицинского осмотра (ПМО) является: 1) здравпункт; 2) поликлиника; 3) цех, непосредственно у рабочего места обследуемого; 4) кабинет администратора

а) если верно 1 и 2

б) если верно 2 и 3

в) если верно 3 и 4

г) если верно 1 и 3

д) если верно 1 и 4

10 Контрольный вопрос. Основопологающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является: 1) приказ по предприятию; 2) приказ по ЛПО; 3) приказ по Управлению Роспотребнадзора; 4) приказ по медицинской страховой компании; 5) приказ по профсоюзной организации

а) если верно 1 и 2

б) если верно 2 и 3

в) если верно 3 и 4

г) если верно 4 и 5

д) если верно 1 и 5

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)**

1 Контрольный вопрос. Раннее выявление заболевания в доклинической стадии посредством массового обследования практически здоровых пациентов называется

- а) скрининг
- б) мониторинг
- в) первичная профилактика
- г) диспансеризация

2 Контрольный вопрос. Одной из целей диспансеризация взрослого населения путем углубленного обследования состояния здоровья граждан является

- а) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском
- б) передача граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском под наблюдение соответствующего узкого специалиста
- в) направление граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на санаторно-курортное лечение
- г) направление граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском в стационар

3 Контрольный вопрос. Согласно новым законодательным документам диспансеризация проводится в \_\_\_\_ этап/этапа

- а) два
- б) три
- в) один
- г) четыре

4 Контрольный вопрос. При проведении диспансеризации гражданин имеет право

- а) отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств
- б) самостоятельно расширить объем диспансеризации либо отказаться от отдельных видов медицинских вмешательств
- в) отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств по решению суда
- г) отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, если он не работает

5 Контрольный вопрос. К группе здоровья по итогам диспансеризации относятся пациенты

- а) здоровые, в том числе имеющие факторы риска при низком и среднем сердечно-сосудистом риске
- б) нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи
- в) не предъявляющие жалоб
- г) с впервые выявленными хроническими заболеваниями в стадии ремиссии

6 Контрольный вопрос. По результатам диспансеризации формируют

- а) 3 группы
- б) 1 группу
- в) 2 группы
- г) 4 группы

7 Контрольный вопрос. Лица, с наличием факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний входят в \_\_\_\_\_ группу здоровья по диспансеризации

- а) 2
- б) 1
- в) 3
- г) 4

8 Контрольный вопрос. Информация о проведении профилактического медицинского осмотра и его результаты вносятся в

- а) паспорт здоровья
- б) учетную форму № 25/у-04
- в) маршрутную карту
- г) карту учета диспансеризации

9 Контрольный вопрос. При проведении профосмотров критериями артериальной гипертензии являются систолическое давление \_\_\_\_\_ мм рт.ст. И выше и/или диастолическое давление \_\_\_\_\_ мм рт.ст. И выше

- а) 140 / 90
- б) 130 / 80
- в) 160 / 95
- г) 160 / 90

10 Контрольный вопрос. Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в

- а) 2 года
- б) 3 года
- в) полгода
- г) год

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)**

1 Контрольный вопрос. Для купирования одышки при отеке лёгких вводят

- а) эуфиллин
- б) анальгин
- в) морфин
- г) баралгин

2 Контрольный вопрос. Допустимый объем введения 40% глюкозы при гипогликемической коме составляет \_\_\_\_\_ мл

- 1) 80 – 100
- 2) 100 – 120
- 3) 20 – 80
- 4) 250 – 500

3 Контрольный вопрос. Лечение диабетического кетоацидоза

- 1) устранение инсулиновой недостаточности;
- 2) выведение лактата и метформина;

- 3) внутривенное введение р-ра глюкозы;
- 4) борьба с дегидратацией.

4 Контрольный вопрос. При промывании желудка первую порцию промывных вод отправляют в

- а) терапевтическое отделение
- б) лабораторию
- в) приемное отделение
- г) токсикологическое отделение

5 Контрольный вопрос. При отравлении уксусной эссенцией необходимо промыть желудок обильным количеством

- 1) минеральной газированной водой
- 2) водой комнатной температуры
- 3) натрия гидрокарбоната
- 4) перманганата калия

6 Контрольный вопрос. Во время эпилептического приступа необходимо повернуть голову лежащего пациента на бок для

- 1) доступа свежего воздуха
- 2) искусственного дыхания
- 3) предотвращения западения языка
- 4) попытки разжать зубы

7 Контрольный вопрос. Для повышения АД при кардиогенном шоке вводят

- 1) морфин
- 2) атропин
- 3) допамин
- 4) анальгин

8 Контрольный вопрос. Во время приступа бронхиальной астмы пациенту необходимо придать положение

- 1) сидя с упором на руки
- 2) горизонтальное без подушки
- 3) устойчивое на боку
- 4) с приподнятым ножным концом

9 Контрольный вопрос. При оказании первой помощи пациенту с гипогликемическим состоянием необходимо

- 1) напоить водой
- 2) ввести инсулин
- 3) напоить кофе
- 4) напоить сладким чаем

10 Контрольный вопрос. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы

- 1) внутривенное введение преднизолона
- 2) проведение постурального дренажа
- 3) использование карманного ингалятора
- 4) проведение дыхательной гимнастики

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)**

1 Контрольный вопрос. Лечение гипокальциемического криза

- 1) внутривенное введение препаратов кальция;
- 2) форсированный диурез;
- 3) назначение пероральных препаратов кальция и препаратов витамина D и его производных;
- 4) назначение препаратов витамина D и его производных;
- 5) отмена лекарственных средств, способствующих повышению кальция

2 Контрольный вопрос. Лечение тяжёлой гипогликемии

- 1) внутривенное введение 40 – 100 мл 40 % раствора глюкозы;
- 2) прием 100-200 мл фруктового сока;
- 3) внутривенное введение 20 – 40 мл 40 % раствора глюкозы;
- 4) прием 10-20 г сахара.

3 Контрольный вопрос. При оказании неотложной медицинской помощи при судорогах недопустимо

- 1) применение нашатырного спирта
- 2) реланиума
- 3) трамала
- 4) введение магния сульфата

4 Контрольный вопрос. При оказании неотложной медицинской помощи при судорожном синдроме вводят

- 1) магния сульфата
- 2) трамал
- 3) димедрол
- 4) реланиум

5 Контрольный вопрос. Укажите показания для экстренной госпитализации больных с впервые выявленным сахарным диабетом:

- 1) диабетическая кома, прекоматозное состояние.
- 2) выраженная декомпенсация сахарного диабета с явлениями кетоза.
- 3) декомпенсация сахарного диабета, необходимость назначения и/или коррекции инсулинотерапии.
- 4) сахарный диабет в любом состоянии компенсации при явлениях аллергии к различным сахароснижающим средствам.
- 5) все перечисленные

6 Контрольный вопрос. Для купирования неосложнённого гипертонического криза показано применение

- 1) спазгана
- 2) нитроглицерина
- 3) каптоприла
- 4) аспирина

7 Контрольный вопрос. Нитроглицерин при приступе стенокардии пациент принимает

- 1) внутривенно
- 2) внутрь
- 3) трансбуккально
- 4) сублингвально

8 Контрольный вопрос. При выявлении у пациента состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, в первую очередь необходимо

- 1) сообщить законным представителям
- 2) позвать на помощь
- 3) найти его документы
- 4) произвести фотографирование ситуации

9 Контрольный вопрос. При инфаркте миокарда боль купируется

- 1) наркотическими анальгетиками
- 2) бета-блокаторами
- 3) НПВП
- 4) не наркотическими анальгетиками

10 Контрольный вопрос. Лечение гипергликемического гиперосмолярного состояния включает

- 1) восстановление дефицита натрия;
- 2) регидратацию;
- 3) введение р-ра глюкозы;
- 4) дегидратацию;
- 5) инсулинотерапию.

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)**

1 Контрольный вопрос. Наибольшая эффективность сердечно-лёгочной реанимации отмечается при её начале от момента остановки сердца не позднее (в минутах)

- 1) 10-15
- 2) 3-5
- 3) 5-10
- 4) 1-3

2 Контрольный вопрос. При отёке лёгких венозные жгуты следует одномоментно наложить на

- 1) плечо и бедро с одной стороны
- 2) противоположные плечо и бедро
- 3) бедра
- 4) плечи

3 Контрольный вопрос. Как оказывается медицинская помощь в экстренной форме гражданину медицинской организацией и медицинским работником?

- а) бесплатно;
- б) за счет средств гражданина;
- в) безотлагательно.

4 Контрольный вопрос. При развитии анафилактического шока у взрослого однократная доза 0,1% раствора адреналина для в/мышечного введения составляет (в миллилитрах)

- 1) 0,1– 0,2
- 2) 0,2– 0,3
- 3) 0,3 – 0,5
- 4) 1,0– 2,0

5 Контрольный вопрос. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента – это:

- а) экстренная;
- б) неотложная;
- в) плановая.

6 Контрольный вопрос. Антидотом при отравлении солями тяжелых металлов является?

- а) налксон;
- б) атропина сульфат;
- в) унитиол.

7 Контрольный вопрос. Признаком восстановления сердечной деятельности является?

- а) широкие зрачки;
- б) помутнение роговицы;
- в) бледность;
- г) появление пульсации на сонных артериях.

8 Контрольный вопрос. При оказании неотложной медицинской помощи при судорожном синдроме вводят

- 1) магния сульфата
- 2) трамал
- 3) димедрол
- 4) реланиум

9 Контрольный вопрос. Первая помощь при приступе эпилепсии

- 1) предотвратить травмы больного
- 2) ввести внутривенно реланиум
- 3) выпрямить конечности
- 4) дать пары нашатырного спирта

10 Контрольный вопрос. При оказании неотложной медицинской помощи при судорогах недопустимо

- 1) применение нашатырного спирта
- 2) реланиума
- 3) трамала
- 4) введение магния сульфата

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)**

1 Контрольный вопрос. Какие данные необходимы для расчета структуры заболеваемости пациентов в стационаре?

2 Контрольный вопрос. К какому виду показателей относится показатель средней длительности пребывания больного в стационаре?

3 Контрольный вопрос. Что изучает статистика населения?

4 Контрольный вопрос. Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости населения?

5 Контрольный вопрос. Какой показатель можно рассчитать при обработке данных сводной ведомости учета движения больных и коечного фонда по стационару?

6 Контрольный вопрос. Назовите основную учетную форму стационара, которая используется для расчета показателей деятельности стационара?

- 7 Контрольный вопрос. Какой закон является одним из основополагающих в статистике?
- 8 Контрольный вопрос. Какие бывают виды ошибок статистического наблюдения?
- 9 Контрольный вопрос. Для формирования отчета о контингентах больных, выбывших из стационара (отчетная форма №14) нужна учетная форма №....?
- 10 Контрольный вопрос. Какие данные есть в листке учета движения больных и коечного фонда стационара (ф. №007/у)?

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2)**

1 Контрольный вопрос. Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар

- 1) учетная форма № 025/у
- 2) учетная форма № 066/у
- 3) учетная форма № 003/у
- 4) учетная форма № 007/у
- 5) учетная форма № 001/у

2 Контрольный вопрос. Какую отчетную форму составляют больничные организации

- 1) отчетная форма № 21
- 2) отчетная форма № 33
- 3) отчетная форма № 14
- 4) отчетная форма № 30
- 5) отчетная форма № 12

3 Контрольный вопрос. Использование документа, которого обязательно при статистической разработке заболеваемости:

- 1) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти.
- 2) международная номенклатура заболеваний.
- 3) международная классификация заболеваний и травм.
- 4) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
- 5) статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти.

4 Контрольный вопрос. Из перечисленных статистических документов используется для изучения заболеваемости по обращаемости:

- 1) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у).
- 2) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-ВОП).
- 3) медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025/у-04).
- 4) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88).
- 5) медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у).

5 Контрольный вопрос. Назовите первичный статистический документ, на основании которого изучается смертность населения.

- 1) статистический талон регистрации случая смерти (ф.213/у).
- 2) протокол (карта) патологоанатомического исследования (ф.013/у).
- 3) статистическая карта выбывшего из стационара (ф.066/у-02).
- 4) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (ф.30).
- 5) медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-08).

6 Контрольный вопрос. Назовите отчетную статистическую форму, применяемую для анализа заболеваемости в поликлинике.



- 1) сведения о больных злокачественными новообразованиями (ф. 35).
- 2) сведения о заболеваниях активным туберкулезом (ф. 8).
- 3) сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. 12).
- 4) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31).
- 5) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам (ф. 32).

7 Контрольный вопрос. Укажите данные, необходимые для расчета уровня госпитализации.

- 1) число экстренных госпитализаций, общее число госпитализаций.
- 2) число поступивших в стационар, среднегодовая численность населения.
- 3) число поступивших в стационар, численность населения на конец года.
- 4) число поступивших в стационар, численность населения на начало года.
- 5) среднее число госпитализированных, число зарегистрированных больных за год.

8 Контрольный вопрос. Документ, содержащий требования к эпидемиологической безопасности при проведении инсулинотерапии больным сахарным диабетом

- 1) СанПиН «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- 2) методические рекомендации «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом», 2016 г.;
- 3) федеральный закон «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- 4) приказ Минздрава России «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом»;
- 5) федеральные клинические рекомендации «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом», 2016 г.

9 Контрольный вопрос. Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом

- 1) отчетная форма № 2
- 2) отчетная форма № 12
- 3) отчетная форма № 14
- 4) отчетная форма № 30
- 5) отчетная форма № 33

10 Контрольный вопрос. Какая периодичность существует в представлении статистических отчетов

- 1) месячная
- 2) квартальная
- 3) полугодовая
- 4) годовая
- 5) еженедельная

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3)**

1 Контрольный вопрос. Статистика заболеваемости подразделяется на

- 1) по результатам диспансеризации и периодических медицинских осмотров
- 2) госпитальную и инфекционную
- 3) амбулаторно-поликлиническую и профилактическую

- 4) госпитальную и амбулаторно поликлиническую

2 Контрольный вопрос. Для анализа кадров медицинских работников медицинских организаций используется информация статистической отчетной формы

- 1) 57
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 12

3 Контрольный вопрос. Установите правильную последовательность этапов анализа и оценки деятельности стационара

- 1) вычисление и оценка основных показателей по использованию коечного фонда
- 2) характеристика общих паспортных данных о больнице
- 3) собеседование с главным врачом и общее знакомство с больницей
- 4) расчет и оценка показателей по штатам учреждения
- 5) выводы и предложения

4 Контрольный вопрос. История болезни, характеризующая состояние больного при поступлении и в динамике на протяжении всего его пребывания в стационаре

- 1) «медицинская карта стационарного больного» (Форма 003/у)
- 2) «сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, отделению и профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении» (Форма 016/у-02)
- 3) «журнал учета больных и отказов в госпитализации» (Форма 001/у)
- 4) «листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении» (Форма 007/у-02)

5 Контрольный вопрос. Показатель рассчитываемый как соотношение числа врачей (физических лиц), работающих в медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения), к среднегодовой численности населения

- 1) обеспеченность населения врачами
- 2) нагрузка на одного врача
- 3) индекс эффективности труда
- 4) число случаев нетрудоспособности

6 Контрольный вопрос. Установить правильную последовательность содержания третьего этапа статистического исследования

- 1) шифровка
- 2) вычисление показателей
- 3) сводка (заполнение таблиц)
- 4) контроль документов
- 5) распределение по группам для подсчета

7 Контрольный вопрос. Для оценки сравнительного эффекта лечебного вмешательства, выраженного бинарным признаком, может использоваться такой показатель, как:

- 1) относительный риск;
- 2) отношение угроз (рисков);
- 3) отношение шансов;
- 4) разность абсолютных рисков;
- 5) разность средних.

8 Контрольный вопрос. Знания в области статистического анализа медицинских данных необходимы:

- 1) на этапе анализа данных;
- 2) на этапе планирования;
- 3) на этапе подготовки публикации;
- 4) на этапе сбора данных.

9 Контрольный вопрос. Предметом изучения медицинской статистики являются:

- а) выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
- б) состояние здоровья населения
- в) разработка новых учетных и отчетных форм, согласно международных, федеральных и региональных требований
- г) достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
- д) все ответы правильные

10 Контрольный вопрос. Медицинская статистика - это:

- а) отрасль статистики, изучающая здоровье населения
- б) оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов
- в) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- г) анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
- д) анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)**

1 Контрольный вопрос. В стационаре по штату положено 38 врачебных должностей, занято 35. Какой показатель можно рассчитать?

- 1) показатель совместительства
- 2) соотношение врачей и штатов
- 3) нагрузка врачей
- 4) характеристика штатов
- 5) укомплектованность штатов врачей стационара

2 Контрольный вопрос. Методы руководства сотрудниками включают:

- 1) поддержание работоспособности персонала
- 2) аттестация
- 3) наставничество
- 4) денежное вознаграждение и поощрение
- 5) все ответы верны

3 Контрольный вопрос. Трудовая мотивация проявляется в следующих формах:

- а) улучшение сложившейся системы отношений в коллективе
- б) стремление реализовать призвание
- в) стремление реализовать внешние побуждения
- г) увеличение нагрузки

4 Контрольный вопрос. Успешное руководство предполагает перечисленные умения руководителя, кроме:

- а) определение цели, перспектив, проблем
- б) выделение приоритетов
- в) организацию работы по достижению цели
- г) удовлетворение потребности управлять
- д) обеспечение мотивации сотрудников

5 Контрольный вопрос. Механизмы управления предполагают взаимодействие

- 
- 1) руководства и исполнителей
  - 2) производственных и непроизводственных фондов
  - 3) законов и нормативных документов
  - 4) сметы и финансового плана учреждения

6 Контрольный вопрос. Взаимоотношения между врачом и медицинской сестрой должны быть основаны на:

- 1) взаимном уважении
- 2) субординации
- 3) четком выполнении своих обязанностей
- 4) соблюдении правил асептики и антисептики

7 Контрольный вопрос. Термин «деловая субординация» означает:

- 1) распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчинённых
- 2) демократизм в отношении коллег

8 Контрольный вопрос. Какой из перечисленных этапов является начальным в формировании резерва кадров:

- 1) изучение, оценка, отбор кандидатов в резерв
- 2) рассмотрение, согласование, утверждение состава резерва
- 3) определение потребности в руководителях (количественного и должностного состава резервов)

9 Контрольный вопрос. Функции управления включают:

- а) планирование
- б) организацию
- в) контроль
- г) мотивацию
- д) все вышеперечисленное
- е) все перечисленное не соответствует

10 Контрольный вопрос. Функциональные обязанности руководителя медицинской организации не включают:

- а) работу с кадрами медицинской организации
- б) определение цели и задач медицинской организации
- в) организацию деятельности подразделений
- г) осуществление внутренних и внешних коммуникативных связей
- д) контроль совместных и индивидуальных действий в медицинской организации

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)**

1 Контрольный вопрос. Тактика руководителя, если сотрудник не может и не желает работать:

- 1) усилить мотивацию
- 2) способствовать подготовке и развитию
- 3) следует принять вызов, или уволить сотрудника

2 Контрольный вопрос. Социально-психологические методы управления здравоохранением подразумевают:

- а) организацию медицинских советов, комиссий по этике
- б) совокупность средств воздействия на коллектив с целью достижения долгосрочной, стратегической цели
- в) создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе и предоставление возможности развития и реализации личных способностей работников
- г) все перечисленное верно

3 Контрольный вопрос. При принятии самостоятельного решения руководитель должен руководствоваться:

- 1) традициями
- 2) логическим мышлением
- 3) рациональным подходом
- 4) опытом работы

4 Контрольный вопрос. Современные требования к руководителю включают все, кроме:

- а) принципиальности
- б) высокого профессионализма
- в) организаторских способностей
- г) склонности к конкуренции
- д) высоких нравственных качеств

5 Контрольный вопрос. Методы мотивации в управлении коллективом не включают:

- а) содержание и условия труда
- б) экономическое стимулирование
- в) состояние социально-психологического климата
- г) обучение, повышение квалификации
- д) конкуренцию

6 Контрольный вопрос. Созданию хорошего социально-психологического климата в коллективе не способствуют:

- а) четкая организация труда
- б) оптимальный подбор и расстановка кадров
- в) согласованность в руководстве
- г) низкая культура общения в коллективе

7 Контрольный вопрос. Какой стиль управления считается наиболее эффективным в современных условиях:

- а) авторитарный
- б) демократический
- в) либеральный

8 Контрольный вопрос. Что является признаком бюрократического управления:

- а) отсутствие инициативы сотрудника, приоритета личных интересов

- б) блокирование предпринимательской деятельности
- в) управление в рамках четко разработанных правил и предписаний
- г) некомпетентность руководителя

9 Контрольный вопрос. Если сотрудник может, но не желает работать, ему требуется:

- 1) мотивация
- 2) подготовка и развитие
- 3) следует принять его вызов
- 4) следует его уволить

10 Контрольный вопрос. Оптимальным стилем управления считают:

- 1) авторитарный
- 2) формальный
- 3) демократический
- 4) динамический

**Контрольные задания и (или) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)**

1 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе знакомства:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

2 Контрольный вопрос. При принятии самостоятельного решения руководитель должен руководствоваться:

- 1) традициями
- 2) логическим мышлением
- 3) рациональным подходом
- 4) опытом работы

3 Контрольный вопрос. Перевод медсестры для замещения отсутствующего работника осуществляется в течение календарного года на срок не более:

- 1) двух недель
- 2) одного месяца
- 3) двух месяцев
- 4) трех месяцев

4 Контрольный вопрос. Руководителю быть лидером в коллективе:

- 1) желательно
- 2) желательно в определенных условиях
- 3) не желательно

5 Контрольный вопрос. Средства профилактики конфликтных ситуаций:

- 1) недопущение спора
- 2) вступление в спор и выяснение ситуации
- 3) умение слушать
- 4) исключение суждений и оценок, ущемляющих человеческое достоинство собеседника

6 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе выработки концепции деятельности:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

7 Контрольный вопрос. Наиболее эффективный стиль руководства на этапе повышенного напряжения развития коллектива:

- 1) авторитарный
- 2) демократический
- 3) либеральный
- 4) демократический в сочетании с авторитарным
- 5) демократический в сочетании с либеральным

8 Контрольный вопрос. Делегирование полномочий - это передача подчиненным:

- 1) задач, ответственность за исполнение которых несет руководитель
- 2) прав по управлению с разделением ответственности
- 3) задач, прав и ответственности за принятые решения

9 Контрольный вопрос. Сеткой управления называют:

- 1) двухразмерный подход к оценке эффективности руководства, учитывающий «заботу о людях» и «заботу о производстве»
- 2) график оптимального управления организацией, учитывающий контроль качества
- 3) систему управления организацией, утвержденную руководителем

10 Контрольный вопрос. Управленческая деятельность включает:

- 1) управление персоналом, организацию деятельности, регулирование и контроль
- 2) обеспечение технологического развития, регулирование и контроль
- 3) контроль технологии, выбор стратегии, регуляцию деятельности